Wolnostoj?cy zestaw 19 skrzynek pocztowych Design BASIC 385-VA ST-R - stal nierdzewna V2A, szlifowana | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana | z 19 skrzynkami na listy



Product number 385-VA-19

Product description

Wolnostojący system skrzynek na listy BASIC 385 dla 19 lokali – stal nierdzewna V2A, szlifowana

Wolnostojący system skrzynek na listy BASIC 385 dla 19 lokali łączy stabilną konstrukcję z przejrzystym, funkcjonalnym wzornictwem. Nadaje się do większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz wymagających obiektów komercyjnych i może być ustawiony niezależnie od elewacji budynku przy wjeździe na posesję, przy dojeździe lub wzdłuż ścieżki dostępowej.

Konfiguracja systemu jest dopasowana do liczby lokali i tworzy wraz z daszkiem przeciwdeszczowym oraz boczną zabudową zwartą jednostkę.

Skrzynki na listy wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301 i mają wysokiej jakości szlifowaną powierzchnię. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym scala poszczególne skrzynki w jedną zamkniętą całość.

Każda skrzynka pocztowa posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony na przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas zmniejsza uderzenia, a drzwi do odbioru otwierają się z lewej do prawej strony. Na każdą skrzynkę przypadają dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Solidne słupy nośne ze stali nierdzewnej

Słupy nośne z rury okrągłej o średnicy ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek na listy. Wytrzymała konstrukcja została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Rozwiązanie pocztowe dla wielu jednostek

System zapewnia 19 oddzielnych skrzynek pocztowych i może być ustawiony niezależnie od ściany budynku w łatwo dostępnym miejscu na posesji.

Duży otwór wrzutowy zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony na przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej. Nawet większe koperty mogą być wrzucane bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca hałas zmniejsza uderzenia klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się z przodu przez drzwi otwierane z lewej do prawej strony.

Sprawdzona jakość BASIC Made in Germany

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytkowania.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385

System skrzynek

Konstrukcja Konfiguracja systemu specyficzna dla artykułu
Liczba skrzynek 19 oddzielnych skrzynek pocztowych
Materiał skrzynek stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty z przodu
Otwarcie drzwi od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka na nazwisko wymienna tabliczka poniżej klapki wrzutowej
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Słupy nośne i wyposażenie

Słupy nośne rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu do wyboru: montaż na śruby lub zabetonowanie
Mocowanie kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; dobrać odpowiednie do fundamentu

Rozmiar skrzynki i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępny w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Wersja standardowa 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest również wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Monta? przez zabetonowanie

Dla wolnostojącego systemu zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Przy zabetonowaniu słupy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Rozmiar fundamentu i głębokość zakotwienia należy dostosować do rodzaju podłoża, ciężaru instalacji i warunków lokalnych.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub elementy mocujące należy dobrać odpowiednio do podłoża i obciążenia instalacji. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w skład podstawowego wyposażenia.

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy zostaną całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Przesyłki wystające mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo zgodnej z normą konstrukcji, do skrzynki może przedostać się wilgoć.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 19 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	1060,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	81
Warunki dostawy	Dostawa realizowana jest w blokach; elementy stoj?ce i skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618