6-komorowa skrzynka na listy natynkowa BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | Prawo | G?? boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (3x2)



Product number 382XA-6W-SSP-100-R

Product description

6-komorowa natynkowa skrzynka pocztowa BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja wysokiej jakości "Made in Germany" firmy Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa skrzynka wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Konstrukcję cechuje krawędź odpływu deszczówki dla optymalnej ochrony przed wodą, podwójnie zagięta klapka wrzutowa z odbojem gumowym, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek.

Zespoły skrzynek pocztowych z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważenie. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, prostej montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu samodzielnym. Na wszystkie instalacje BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki zastosowanej konstrukcji montaż samodzielny jest nieskomplikowany. Zespół skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu kompletnego rozwiązania, nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 6-komorowa natynkowa skrzynka z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Najważniejsze zalety

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy wchodzą w skład tej wersji i wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Przylegająca konstrukcja tworzy ze skrzynką zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z odbojem gumowym redukuje hałas przy wrzucie. Uchwyt zatrzymujący przesyłki zabezpiecza korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Panel dzwonkowy wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonka stosowany jest stalowy przycisk typu 4. Wersja przygotowana jest opcjonalnie z siateczką do rozmów (Sprechsieb) do montażu standardowych systemów rozmównych lub głośników do zabudowy. (System rozmówny / głośniki do zabudowy nie wchodzą w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępna jest również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja wysokiej jakości i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby montaż samodzielny był prosty.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Zespół skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 6 oddzielnie używanych skrytek pocztowych
Ułożenie 3 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Malowanie proszkowe w kolorze RAL do wyboru
Część dzwonkowa/rozmówna Panel dzwonkowy ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowany proszkowo w kolorze RAL

Przesyłki i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Tłumiona dźwiękowo przez odbojnik gumowy
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany przy każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy

Krawędź odpływu deszczówki Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do ciężaru urządzenia oraz istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1235,0
Całkowita szerokość w mm	1235,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618