3-miejscowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 antracytowy, drobnoziarnista struktura, matowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 3 skrzynkami na listy (1x3)



Product number 385A220-7016-3

Product description

Zespół skrzynek pocztowych natynkowy BASIC 385A 220 dla 3 lokali – 25 litrów na skrzynkę – RAL 7016 antracytowy

Zespół skrzynek natynkowych BASIC 385A dla 3 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych kompleksów mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i praktyk. Zrównoważone rozmieszczenie łączy wszystkie skrytki w przejrzysty i wizualnie zwarty zespół ścienny.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowym o drobnej, matowej strukturze. Przylegająca zabudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrytki w zamknięty, nowoczesny zespół natynkowy.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w formacie pionowym. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienne pole na nazwisko umieszczone pod klapką wrzutową.

Zalety zespołu natynkowego BASIC 385A 220 na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i boczne zabudowanie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą poszczególne skrytki w zamknięty zespół natynkowy. Dobrze dopasowana zabudowa zapewnia uporządkowaną elewację i schludne wykończenie na ścianie.

25 litrów pojemności na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści również większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewna identyfikacja

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne pola na nazwisko zapewniają jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do mocowania ściennego

Zespół natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; w opisywanym wariancie dołączone są elementy mocujące – śruby i kołki.

Odporna powierzchnia w RAL 7016

Antracytowa powierzchnia o drobnej strukturze nadaje zespołowi nowoczesny wygląd i chroni stal ocynkowaną podczas codziennego użytkowania przy budynku. Zespół jest produkowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie zespołu skrzynek BASIC 385A 220

Zespół skrzynek

Liczba skrzynek 3 niezależnie zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana, powłoka proszkowa w RAL 7016 antracytowy o drobnej, matowej strukturze
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą gumową listwą
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową

Zabudowa i montaż na ścianie

Boczne zabudowanie Przylegająca konstrukcja
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do zespołu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Materiały montażowe Śruby i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy ustalić odpowiednie rozwiązania montażowe na budowie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	308,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	27
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie w pe?ni zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618