Dwuskrzynkowy natynkowy zestaw skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC 385XA AP - kolor RAL do wyboru | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru | z 2 skrzynkami na listy (1x2)



Product number 385XA-2S

Product description

Wąska natynkowa skrzynka pocztowa BASIC Plus 385XA dla 2 lokali – kolor RAL do wyboru

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA dla 2 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla domów dwurodzinnych, domów z mieszkaniem gościnnym oraz mniejszych obiektów biurowych. Pionowy układ wersji S zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń poziomą i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną wysokość ściany.

System skrzynek BASIC Plus jest konsekwentnie wykonany ze stali nierdzewnej V2A i pokryty powłoką proszkową w wybranym kolorze RAL. Konstrukcja modułowa została zaprojektowana z myślą o trwałości, łatwym montażu i dobrej dostępności części zamiennych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; dla każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC Plus 385XA w pigułce

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy oraz boczne osłony łączą poszczególne skrytki w zamknięty natynkowy system. Dopasowana obudowa zapewnia jednolitą powierzchnię frontową i estetyczne wykończenie na elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przypisanie

Listwa gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

System natynkowy jest przeznaczony do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiał montażowy z wkrętami i kołkami rozporowymi jest częścią opisywanej wersji.

BASIC Plus w kolorze RAL do wyboru

Stal nierdzewna V2A stanowi solidną bazę; powłoka proszkowa może być wykonana w wybranym kolorze RAL, dopasowanym do elewacji, drzwi wejściowych i profili okiennych. BASIC Plus dodatkowo oznacza konsekwentne stosowanie V2A, konstrukcję modułową i bezpośrednio dostępne części zamienne.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385XA

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 2 osobno zamykane skrytki pocztowe
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, pokryta powłoką proszkową w wybranym kolorze RAL
Powierzchnia Powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z dźwiękochłonną listwą gumową
Odbiór korespondencji Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Boczne obudowy Przylegająca wersja
Daszek przeciwdeszczowy Solidne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
BASIC Plus Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Materiał montażowy Wkręty i kołki rozporowe w zestawie; przed montażem należy sprawdzić przydatność do lokalnego podłoża
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i odpowiednio nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; dla innych podłoży lub systemów ociepleń (ETICS) należy po stronie inwestora przewidzieć odpowiednie rozwiązania montażowe.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwiać całkowite zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus konsekwentnie stosuje stal nierdzewną V2A oraz modułową, przyjazną montażowi konstrukcję. Części zamienne do systemów BASIC Plus są dostępne bezpośrednio.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	308,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	15
Warunki dostawy	Produkt dostarczany jest w pe?ni zmontowany.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618