24?skrzynkowa, natynkowa instalacja skrzynek pocztowych (8x3) Design BASIC 385A- VA AP - stal nierdzewna V2A, szczotkowana | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana | z 24 skrzynkami pocztowymi



Product number 385A-VA-24W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 24 lokali – stal nierdzewna V2A szlifowana

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 24 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersze wykonanie typu W rozmieszcza skrytki na wielokolumnowej froncie, dzięki czemu cała instalacja jest stosunkowo niższa i bardziej przejrzysta.

System skrzynek wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej V2A w wykończeniu szlifowanym. Skrzynki, obudowa i daszek przeciwdeszczowy tworzą ponadczasową, łatwą w utrzymaniu i trwałą stalową jednostkę.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) i oferuje ok. 12 litrów objętości. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrytki przewidziano po dwa klucze z numerem oraz wymienną imienną tabliczkę pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele scalają poszczególne skrytki w zamknięty system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia uporządkowaną frontową powierzchnię i estetyczne wykończenie elewacji.

Wrzut DIN C4 i 12 litrów objętości

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Listwa gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz zabezpieczone wymienne tabliczki imienne zapewniają jednoznaczne przyporządkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

System natynkowy jest przeznaczony do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały montażowe wraz ze śrubami i kołkami rozporowymi wchodzą w skład opisanego wyposażenia.

Całość ze szlifowanej stali nierdzewnej

Wersja V2A łączy wysokiej jakości powierzchnię metalową z solidną konstrukcją, tworząc trwały natynkowy system skrzynek pocztowych. System jest produkowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC 385A

System skrzynek pocztowych

Liczba skrytek 24 oddzielnie zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (B × H × T)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Norma DIN EN 13724

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 w pionie
Klapki wrzutowe Z listwą gumową tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem przy każdej skrytce
Tabliczka imienna Wymienna tabliczka imienna pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczna obudowa Ściśle przylegająca wersja
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Materiały montażowe Śruby i kołki rozporowe w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki rozporowe należy stosować tylko wtedy, gdy nadają się do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń budynku należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące po stronie wykonawcy.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem jedynie wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 24 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	908,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	105
Warunki dostawy	Produkt jest dostarczany cz??ciowo z?o?ony.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618