Wolnostoj?cy system 4-skrzynkowy Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 4 skrzynkami pocztowymi (1x4) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów



Product number 385-7016-4S

Product description

Wolnostojący zestaw 4-skrzynek na listy BASIC 385 dla 4 lokali – wąska, pionowa wersja – RAL 7016 antracytowy

BASIC 385 jest zaprojektowany jako wolnostojące rozwiązanie skrzynek na listy dla 4 lokali. Solidne materiały, obsługa od frontu oraz dowolność wyboru miejsca instalacji czynią zestaw szczególnie atrakcyjnym dla budynków wielorodzinnych, mniejszych kompleksów mieszkalnych oraz obiektów biurowych i praktyk.

Wersja S ma orientację pionową i wykorzystuje dostępną szerokość zestawu w sposób szczególnie efektywny – idealna dla węższych wejść na posesję.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i powlekane proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o matowej, drobnej strukturze. Przylegająca osłona boczna z daszkiem chroniącym przed deszczem łączy poszczególne skrzynki w zwarty zestaw.

Każde pole pocztowe posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm, przeznaczony do przesyłek formatu DIN C4 w pozycji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca dźwięk redukuje hałas przy zamykaniu, a drzwi do odbioru od frontu otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki przewidziano po dwa klucze z numeracją oraz wymienną tabliczkę nazwiskową umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Solidne słupy ze stali nierdzewnej

Słupy nośne z rury okrągłej o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego zestawu skrzynek. Wytrzymała konstrukcja przeznaczona jest do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży otwór wrzutowy zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony do przesyłek DIN C4 w pozycji pionowej. Także większe koperty mogą być wrzucane bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca dźwięk redukuje uderzenia klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwi, które otwierają się od lewej do prawej.

Trwała powierzchnia w RAL 7016

Matowa powierzchnia o drobnej strukturze w kolorze antracytowym łączy nowoczesny wygląd z odporną powłoką na stal ocynkowaną.

Sprawdzona jakość BASIC, produkcja w Niemczech

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN EN 13724 i konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 to trwałe rozwiązanie do codziennego użytkowania.

Wyposażenie zestawu skrzynek na listy BASIC 385

Zestaw skrzynek

Konstrukcja Wąska, pionowa wersja
Liczba skrzynek 4 niezależne skrytki pocztowe
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, matowa drobna struktura
Daszek przeciwdeszczowy / osłona boczna Stal ocynkowana, powlekana proszkowo w RAL 7016 antracytowy, matowa drobna struktura
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Przesyłki i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą dźwięk
Odbiór przesyłek Od frontu
Kierunek otwierania drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numeracją klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Słupy nośne i wyposażenie

Słupy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301
Rodzaje montażu Opcjonalnie montaż na śruby lub do osadzenia w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe do montażu na śruby nie są dołączone; dobrać oddzielnie odpowiednie do fundamentu

Rozmiar skrzynki i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępny w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowa wersja 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm z ok. 25 litrami pojemności.

Monta? przez osadzenie w betonie

Dla wolnostojącej instalacji zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Przy osadzaniu w betonie słupy ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dopasować do rodzaju podłoża, ciężaru zestawu oraz lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub elementy mocujące należy dobrać zgodnie z podłożem i obciążeniem instalacji. W wariantach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w zakres standardowego wyposażenia.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo wykonania zgodnego z normą, wilgoć może dostać się do skrzynki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	27
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy wolnostoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618