Designerska lampa ?cienna KELLER z czujnikiem ruchu 250x315 - stal nierdzewna malowana proszkowo - RAL do wyboru | z czujnikiem ruchu | ? Kolor do wyboru



Product number 636R

Product description

Designerska lampa ścienna KELLER z czujnikiem ruchu 250x315 - malowana proszkowo stal nierdzewna - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości lampa ścienna z czujnikiem ruchu do użytku zewnętrznego i wewnętrznego z pokrywą ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo.

- Lampa ścienna wykonana jest z odlewu aluminiowego, malowanej proszkowo stali nierdzewnej i szkła prasowanego, opalowego.
- Zawiera zintegrowany czujnik ruchu.
- Podstawa E 27, odpowiednia do lamp o klasach energetycznych od A++ do E maks. 57 W.
- Złącze przewodu ochronnego.
- Stopień ochrony IP 44 - bryzgoszczelna.
- Z odlewaną aluminiową płytą montażową do mocowania.
- 2 otwory mocujące 6 mm, odległość po przekątnej, pionowo 150 mm, poziomo 52 mm Zacisk przyłączeniowy 2 x 2,5 mm².
- Znak zgodności CE.
- Wyprodukowane przez Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - jakość Made in Germany (Fröndenberg).

Instalacja:

Podczas instalacji i eksploatacji tej oprawy oświetleniowej należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa elektronicznego. Za pomocą trzech wkrętów dociskowych odkręcić płytę ścienną od oprawy oświetleniowej. Przeprowadzić przyłącze kabla sieciowego przez przepust kablowy i przymocować płytę ścienną do podstawy montażowej. Nasunąć dołączone rurki silikonowe na przewody łączące. Podłączyć przewód ochronny i przyłącze elektryczne do zacisku. Włożyć źródło światła. Dokręć oprawę oświetleniową i szybę do płyty ściennej za pomocą wkrętów dociskowych. Zapoznaj się z załączoną instrukcją obsługi zintegrowanego czujnika ruchu.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Klasa ochrony	IP44
Źródło światła	bez
Funkcje	Czujnik ruchu
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Klasa ochrony	I

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Szerokość w mm	250
Wysokość w mm	315
Całkowita szerokość w mm	250
Głębokość w mm	110,0
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Dimension drawing






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618