
3-komorowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bia?y | RAL 9016 bia?y drogowy, drobna struktura, mat | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 3 skrzynkami na listy (1x3)



Product number 385A-9016-3S

Product description

Wąski natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 3 lokali – RAL 9016 (Verkehrsweiß)

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 3 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i praktyk. Pionowa organizacja w układzie S zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń poziomą i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną wysokość ściany.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pomalowane proszkowo na RAL 9016 (Verkehrsweiß) o matowej, drobnej strukturze. Jasna powierzchnia zapewnia klarowną, stonowaną aranżację nowoczesnych stref wejściowych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą poszczególne skrytki w zamknięty natynkowy system. Dopasowana zabudowa zapewnia spokojną elewację i estetyczne zakończenie przy ścianie.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści także większe przesyłki DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; elementy montażowe z wkrętami i kołkami są częścią opisywanego wyposażenia.

Jasna powierzchnia w RAL 9016

Verkehrsweiß w matowej drobnej strukturze wygląda jasno i prostolinijnie, jednocześnie chroniąc ocynkowaną stalową konstrukcję natynkowego systemu. System jest produkowany w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 3 osobno zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (B × H × T)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal ocynkowana, malowana proszkowo w RAL 9016 (Verkehrsweiß) o matowej drobnej strukturze
Powierzchnia RAL 9016 (Verkehrsweiß), drobna struktura, mat
Norma DIN EN 13724

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pion
Klapki wrzutowe Z tłumiącą hałas gumową listwą
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Zabudowa i montaż na ścianie

Boczne osłony Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy do ściany
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Elementy mocujące Wkręty i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy określić odpowiednie rozwiązania montażowe po stronie wykonawcy.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko w przypadku całkowicie wrzuconych przesyłek i zamkniętej klapki wrzutowej. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 bia?y drogowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	20
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie w pe?ni zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618