Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP, boczna, z 2N Verso - przygotowana pod 2N Solo - kolor RAL do wyboru | Linki | bez skrytki na gazety | 2N Verso/Solo przygotowany na 1 modu?



Product number 215-UP-1-SPS-2N-1FACH-L

Product description

Designowy podtynkowy skrzynka na listy GOETHE UP boczna z przygotowaniem na 2N Verso i 2N Solo - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości wykonana podtynkowa skrzynka na listy z boczną integracją modeli 2N IP VERSO, 2N IP SOLO oraz 2N LTE VERSO w zlicowanym, płaskim wzornictwie. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. Wideodomofon 2N można bezproblemowo zintegrować z zlicowanym designem i w każdej chwili wymienić.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność około 16 litrów, duży wrzut gwarantuje, że także koperty DIN-C4 i czasopisma lub korespondencja po wielodniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek typu Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wsuwany w dostępny otwór (nie trzeba go obracać) i drzwi otwierają się. Dzięki umiejscowieniu zamka drzwi odbiorcze zaprojektowano tak, aby poczta nie mogła wypaść w stronę odbierającego. Dzięki krawędzi odpływowej poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje niepożądane stuki spowodowane warunkami pogodowymi.

Skrzynki z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz prostym montażu własnym. Dla wszystkich systemów GOETHE® Części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest prosty i nieskomplikowany.

Zastrzeżony wzór użytkowy zgodnie z numerem sprawy DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka (szer. x wys. 400 x 400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 w poziomie — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierane są z góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie w stronę odbierającego.
- Skrzynka funkcyjna (szer. x wys. 200 x 400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalnie z numerem domu i oznaczeniem nazwiska, wykonanym laserowo.
- Ramka maskująca do tynku z kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- **Przygotowanie przeznaczone na 1–3 moduły 2N. BEZ komponentów systemu 2N!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stację rozmówną

Systemy rozmówne/domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W kwestii planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego elektryka.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostaną całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	2N
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 452,0 | Wymiar monta?owy 410,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 610,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	652,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	12
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618