Wolnostoj?ca 3-komorowa skrzynka na listy Design BASIC 385 ST-R z obudow? na dzwonek - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | Powy?ej | z 3 skrzynkami na listy



Product number 385-7016-3-SP

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych dla 3 lokali BASIC 385 z panelem dzwonkowo-domofonowym – RAL 7016 antracytowy

Dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli oraz obiektów biurowych i gabinetów wolnostojący system BASIC 385 jako rozwiązanie dla 3 lokali oferuje trwałe i przejrzyste rozwiązanie wejściowe. Dzięki niezależnemu montażowi stojącemu skrzynkę można ustawić zgodnie z układem działki i dostępem.

Konfiguracja systemu jest dopasowana do liczby lokali i tworzy wraz z daszkiem przeciwwilgociowym i zabudową boczną zamkniętą całość.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i są proszkowo malowane w kolorze RAL 7016 antracytowy, struktura drobna, mat. Przylegająca zabudowa boczna z daszkiem łączy poszczególne skrzynki w jednolitą, zamkniętą instalację.

Każda komora posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony dla przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca dźwięk redukuje uderzenia, a frontowe drzwiczki do odbioru poczty otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zintegrowany panel dzwonkowo-domofonowy łączy funkcję dzwonka i przygotowanie do instalacji domofonowej bezpośrednio w systemie skrzynek.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Solidne słupy ze stali nierdzewnej

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Słupy z rur okrągłych o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyraźne przyporządkowanie dla wszystkich lokali

System udostępnia 3 osobne komory pocztowe i może być ustawiony niezależnie od ściany budynku w łatwo dostępnym miejscu na posesji.

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca dźwięk redukuje uderzenia klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwiczki otwierane od lewej do prawej.

Zintegrowany panel dzwonkowo-domofonowy

Panel dzwonkowo-domofonowy jest wbudowany bezpośrednio w system skrzynek.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385

System skrzynek

Konstrukcja Konfiguracja systemu specyficzna dla artykułu
Liczba skrzynek 3 osobne komory pocztowe
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, struktura drobna, mat
Daszek przeciwwilgociowy / zabudowa boczna Stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, struktura drobna, mat
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą dźwięk
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Słupy i wyposażenie

Słupy Rury okrągłe ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane
Rodzaje montażu Do wyboru: montaż przykręcany lub zatopienie w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe do montażu przykręcanego nie są dołączone; dobierz odpowiednie do fundamentu
Panel dzwonkowo-domofonowy Zintegrowane pole funkcjonalne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przygotowanie do domofonu Przygotowanie pod głośnik z adapterem uniwersalnym do powszechnie stosowanych głośników montażowych
Przycisk dzwonka Okrągły przycisk dzwonka ze stali nierdzewnej, dopasowany do wykonania artykułu

Rozmiar skrzynki i pojemno??

BASIC 385 jest dostępna w zależności od konfiguracji produktu w różnych rozmiarach skrzynek. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępne jest także 300 × 220 × 385 mm z ok. 25 litrami pojemności.

Monta? przez zatopienie w betonie

Dla wolnostojącego systemu zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy zatapianiu w betonie słupy ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dopasować do warunków gruntowych, masy instalacji oraz warunków lokalnych.

Monta? przykr?cany na fundamencie

Do montażu przykręcanego wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub inne środki mocujące należy dobrać odpowiednio do podłoża i obciążeń instalacji. W wykonaniach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w podstawowy zakres dostawy.

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. Przy skrajnych warunkach pogodowych mimo zgodnego z normą wykonania wilgoć może przedostać się do skrzynki.

Wskazówka dotycz?ca techniki dzwonkowej i domofonowej

Panel dzwonkowo-domofonowy jest przygotowany z otworami na rozmowę i adapterem uniwersalnym dla standardowych głośników montażowych. System wymiany rozmów ani głośniki montażowe nie wchodzą w zakres podstawowego wyposażenia. Planowanie, podłączenie i uruchomienie elementów elektrycznych powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	26
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach; elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618