8-miejscowy natynkowy system skrzynek pocztowych 4x2 Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385A-7016-8W

Product description

Szeroki natynkowy zespół skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 8 lokali – RAL 7016 antracytowy

Natynkowy zespół skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 8 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów użytkowanych komercyjnie. Szersze wykonanie W rozkłada skrytki na wielokolumnowej frontowej płycie, dzięki czemu cała instalacja jest niższa w proporcji i bardziej przejrzysta.

Skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej i pokryto proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, mat. Dopasowana obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrytki w zamknięty, nowoczesny zespół natynkowy.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × Gł.) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrytki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego zestawu BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne obudowy

Daszek przeciwdeszczowy oraz boczne panele łączą poszczególne skrytki w zamknięty zestaw natynkowy. Dobrze dobrana obudowa zapewnia spokojną, jednolitą frontową powierzchnię i schludne zakończenie przy elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × Gł.) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm pomieści także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przyporządkowanie

Listwa gumowa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem do każdego skrytki oraz zabezpieczone wymienne tabliczki na nazwiska zapewniają jednoznaczne użycie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

Zestaw natynkowy jest przeznaczony do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; elementy montażowe ze śrubami i kołkami są częścią opisanego wyposażenia.

Wytrzymała powierzchnia w RAL 7016

Antracytowa powierzchnia o drobnej strukturze nadaje zestawowi nowoczesny wygląd i chroni stal ocynkowaną przed codziennym użytkowaniem przy budynku. Zestaw jest produkowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

Wyposażenie zespołu skrzynek pocztowych BASIC 385A

Zespół skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 8 osobno zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × Gł.)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal ocynkowana, powłoka proszkowa w RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, mat
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, przystosowany do DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą gumową listwą
Odbiór poczty Od frontu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem dla każdej skrytki
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Boczne obudowy Dopasowane, przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do zestawu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Elementy montażowe Śruby i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy określić odpowiednie rozwiązania montażowe po stronie wykonawcy.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest możliwie najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniami tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	45
Warunki dostawy	Produkt dostarczany jest cz??ciowo rozmontowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618