Wolnostoj?cy zestaw 10 skrzynek ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XP ST-T - kolor RAL do wyboru | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru | z 10 skrzynkami pocztowymi



Product number 385XP-10

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej BASIC Plus 385XP ST-T dla 10 lokali

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T dla 10 lokali to szczególnie stabilne rozwiązanie wejściowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości komercyjnych. 10 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych tworzy czytelnie zorganizowany, trwały system.

Skrzynki są wykonane ze stali nierdzewnej V2A i najwyższej jakości powlekane proszkowo w wybranym kolorze RAL. Szczególnie godne uwagi są masywne elementy nośne z anodyzowanego profilu aluminiowego: również pokryte powłoką proszkową, bardzo solidne i stanowią wyjątkowo wytrzymałą podstawę dla całego systemu skrzynek. Stal nierdzewna i masywne aluminium łączą trwałość z czystą, wysokiej jakości architekturą.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas na klapce wrzutowej, odbiór poczty od przodu, solidny zamek oraz wymienna tabliczka na nazwisko zapewniają komfortowe użytkowanie na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385XP ST-T w skrócie

Masywne elementy nośne z aluminium

Masywne, anodyzowane profile aluminiowe tworzą szczególnie solidną podstawę systemu. Konstrukcja profilowa powlekana proszkowo jest zaprojektowana pod kątem wysokiej stabilności i długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Solidne rozwiązanie wieloskrytkowe dla 10 lokali

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

10 oddzielnych skrzynek jest zintegrowanych w stabilny, wolnostojący system. Każda skrytka pozostaje jednoznacznie przypisana użytkownikowi i zamykana osobno.

Wrzut DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i solidna technika zamknięcia

Gumowa listwa redukuje hałas uderzeń klapki wrzutowej. Solidne zamki, dwa klucze na skrytkę oraz wymienne tabliczki na nazwiska są przystosowane do codziennego użytkowania.

BASIC Plus – zaprojektowany na duże obciążenia

Konsekwentne połączenie stali nierdzewnej V2A i masywnych profili aluminiowych czyni 385XP szczególnie wytrzymałym systemem skrzynek. Konstrukcja modułowa ułatwia montaż, konserwację oraz późniejszą wymianę poszczególnych elementów.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385XP ST-T

System skrzynek

Liczba skrzynek 10 oddzielnie zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność pocztowa Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i funkcje dodatkowe

Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od przodu
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrytkę
Tabliczka na nazwisko Solidna, wymienna tabliczka na nazwisko
Daszek przeciwdeszczowy Ściśle przylegające, solidne wykonanie
Odpływ deszczówki Zintegrowane rynienki odpływowe dla lepszej ochrony przed wodą

Masywne elementy nośne z aluminium

Elementy nośne Masywny, anodyzowany profil aluminiowy, powlekany proszkowo
Konstrukcja Wykonanie szczególnie solidne i odporne na obciążenia
Powierzchnia Kolor RAL dopasowany do systemu skrzynek
Montaż Montaż wolnostojący na odpowiednim fundamencie
Boczne obudowy Wykonanie ściśle przylegające
BASIC Plus Konstrukcja modułowa, łatwa w konserwacji i przystosowana do montażu

Fundament i bezpieczne ustawienie

Masywne elementy nośne z aluminium wymagają równego i wystarczająco nośnego podłoża lub odpowiednio wymiarowanego fundamentu betonowego. Wielkość fundamentu, mocowania i ustawienie należy dostosować do wagi systemu, rozmiaru, rodzaju podłoża oraz lokalnych obciążeń.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, ściśle przylegająca boczna obudowa oraz rynienki odpływowe wspierają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki należy wrzucać całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć.

BASIC Plus – solidny i modu?owy

Konstrukcja BASIC Plus opiera się na stali nierdzewnej V2A i masywnych profilach aluminiowych. Budowa modułowa ułatwia montaż oraz późniejszą wymianę poszczególnych komponentów i jest zaprojektowana na długi okres użytkowania.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 10 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość w mm	1
Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	550,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	680,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	56
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa s? podzielone.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618