# Natynkowy system skrzynek pocztowych na 11 skrzynek ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XA AP - kolor RAL do wyboru | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru | z 11 skrzynkami na listy



**Product number** 385XA-11W

## Product description

## Szeroka natynkowa instalacja skrzynek na listy BASIC Plus 385XA dla 11 lokali – kolor RAL do wyboru

Natynkowa instalacja skrzynek na listy BASIC Plus 385XA dla 11 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości użytkowanych komercyjnie. Szersza wersja W rozprowadza skrytki na wielokolumnowej froncie, utrzymując całość instalacji niższą i przejrzystą proporcjonalnie.

Instalacja skrzynek BASIC Plus jest konsekwentnie wykonana ze stali nierdzewnej V2A i malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL. Konstrukcja modułowa zaprojektowana jest z myślą o długotrwałości, łatwym montażu oraz dobrej dostępności części zamiennych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przystosowany jest do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

## Zalety natynkowej instalacji BASIC Plus 385XA w skrócie

### Daszek przeciwdeszczowy i osłony boczne

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą poszczególne skrytki w zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny front i estetyczne zakończenie przy elewacji.

### Wrzut DIN C4 i 12 litrów pojemności

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem i chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

### Szyna montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa przeznaczona jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały mocujące z wkrętami i kołkami wchodzą w skład opisanej wersji.

### BASIC Plus w wybranym kolorze RAL

Stal nierdzewna V2A stanowi solidną bazę; malowanie proszkowe można wykonać w wybranym kolorze RAL, dopasowując do elewacji, drzwi wejściowych i profili okiennych. BASIC Plus oznacza ponadto konsekwentne użycie V2A, konstrukcję modułową i dostępność części zamiennych od ręki.

## Wyposażenie instalacji skrzynek BASIC Plus 385XA

### Instalacja skrzynek

**Liczba skrzynek** 11 oddzielnie zamykanych skrytek pocztowych
**Pojedyncza skrzynka** 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
**Pojemność** Ok. 12 litrów na skrzynkę
**Materiał** Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
**Powierzchnia** Malowanie proszkowe w wybranym kolorze RAL
**Norma** DIN EN 13724

### Korespondencja i obsługa

**Otwór wrzutowy** 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
**Klapki wrzutowe** Z gumową listwą tłumiącą hałas
**Odbiór korespondencji** Z przodu
**Otwieranie drzwi** Drzwi otwierają się od lewej do prawej
**Klucze** 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
**Tabliczka z nazwiskiem** Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

### Obudowa i montaż ścienny

**Osłona boczna** Przylegająca wykonanie
**Daszek przeciwdeszczowy** Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
**Sposób montażu** Montaż natynkowy na ścianie
**Pomoc montażowa** Szyna montażowa
**BASIC Plus** Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
**Materiały mocujące** Wkręty i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
**Wykonanie** Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

**Wskazówka dotycz?ca monta?u ?ciennego**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń budynku należy ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

#### Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki zostały całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

#### Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus opiera się konsekwentnie na stali nierdzewnej V2A oraz modułowej, montażowo przyjaznej konstrukcji. Części zamienne do instalacji BASIC Plus są dostępne bezpośrednio.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | PODSTAWOWY |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Normalny > 10 litrów |
| **Etykietowanie nazw** | Identyfikator |
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Liczba pudełek** | z 11 skrzynkami na listy |
| **Typ montażu** | Monta? powierzchniowy |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions

| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | 110,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 300,0 |
| **Pojemność w litrach** | 12 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 265,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | 660,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | 600,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 608,0 |
| **Głębokość w mm** | 435,0 |
| **Waga w kg** | 65 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa nast?puje w stanie cz??ciowo rozmontowanym. |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618