3-cz??ciowa 2x2 natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z kaset? z dzwonkiem - kolor RAL do wyboru | Linki | G?? boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 3 skrzynkami pocztowymi (2x2)



Product number 382XA-3-SP-150-L

Product description

3-komorowa (2×2) natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 3 lokali - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa instalacja skrzynek wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Bardzo staranne wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odpływowa chroniąca przed wodą, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo solidny zamek wyróżniają tę natynkową instalację skrzynek.

Boczne okładziny z wystającym daszkiem przeciwdeszczowym ze stali nierdzewnej V2A zapewniają optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i gwarantują bardzo wysoką trwałość. Wysokiej jakości panel dzwonkowy z przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej oraz antywandalowymi tabliczkami nazwisk może być opcjonalnie przygotowany z perforacją do montażu głośnika. Skrzynki z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym.

Dla wszystkich urządzeń BASIC Plus części zamienne są dostępne od ręki. Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. Instalacja skrzynek jest przygotowana do łatwego montażu jako komplet, nie jest wymagany czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 3-modułowa natynkowa instalacja skrzynek z elementami ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL według wyboru.

Die Vorteile auf einen Blick

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Boczne okładziny ze stali nierdzewnej z daszkiem

Boczne okładziny i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL i stanowią z konstrukcją dopasowaną osłonę przed warunkami atmosferycznymi.

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje odgłosy uderzeń podczas wrzutu. Drzwi otwierają się od lewej do prawej. Uchwyt zatrzymujący przesyłki utrzymuje korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmowy

Panel dzwonkowy wykonany z odpornej na warunki atmosferyczne stali V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z siatką rozmów (Sprechsieb) do montażu standardowych systemów domofonowych wymiany głosu lub głośników instalacyjnych. (System domofonowy/głośnik instalacyjny nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępne jest także wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym montażu własnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Instalacja skrzynek na listy

Liczba skrzynek 3 niezależne skrytki pocztowe
Ułożenie 2 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Część dzwonkowa/rozmówna Panel dzwonkowy z odpornej na warunki atmosferyczne stali V2A 1.4301, malowany proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wygłuszona dzięki gumowej uszczelce
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany przy każdej skrzynce

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływowa Zintegrowana z konstrukcją
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Boczne okładziny Ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL
Materiały montażowe Do montażu ściennego z szyną montażową i materiałami mocującymi (śruby + kołki)
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi instalacji i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Zestaw jest dostarczany wst?pnie zmontowany/cz??ciowo roz?o?ony

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618