Designowa kolumna gniazdowa GOETHE 200x600 do monta?u wolnostoj?cego - kolor RAL do wyboru

Product number 215-STK-200600



Product description

Designowy słup gniazdowy GOETHE 200x600 do montażu stojącego - kolor RAL do wyboru

Nowoczesny słup gniazdowy GOETHE jest idealny do wymagających zastosowań. Prosta, geometryczna forma nadaje mu szczególnie elegancki wygląd.

Dzięki bocznej obudowie o grubości 3 mm z daszkiem przeciwdeszczowym oraz tylnej ściance z płytą dolną z 6 mm aluminium, a także gniazdkam IP44 (CEE, Schuko), słup jest całkowicie odporny na warunki atmosferyczne i perfekcyjny do użytku zewnętrznego.

- Wysokiej jakości słup gniazdowy ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Korpus (SxWxG 200 x 600 x 100 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Skrzynka funkcyjna otwierana od góry ku dołowi. Niewidoczne mocowanie za pomocą śrub.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu wody i daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Boczna obudowa z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tylna ścianka i płyta dolna z 6 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Niewidoczne mocowanie wewnątrz słupa dzięki wzmocnionej płycie dolnej.

Ważna informacja

Zgodnie z normą DIN VDE 0100-708 dozwolone jest instalowanie maksymalnie 4 gniazdek na jednym słupie energetycznym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Typ połączenia	CEE, SCHUKO
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostoj?cy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość całkowita w mm	614,0
Całkowita szerokość w mm	208,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	11
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana


Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618