4-skrzynkowa natynkowa skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z kaset? dzwonkow? - kolor RAL do wyboru | G??boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 4 skrzynkami pocztowymi (2x2) | Centrum



Product number 382XA-4-SP-150-M

Product description

4-miejscowa skrzynka na listy natynkowa ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - RAL do wyboru

Wysokiej jakości skrzynka natynkowa dla 4 lokali, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL. Bardzo solidne wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę jednym z naszych najlepiej sprzedających się produktów. Krawędź odpływu wody zapewniająca optymalną ochronę przed deszczem, ciągła gumowa listwa tłumiąca dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę skrzynkę natynkową.

Systemy skrzynek pocztowych kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z uwzględnieniem dużej elastyczności i modularności, łatwego montażu Części zamiennych oraz prostego samodzielnego montażu. Dla wszystkich systemów BASIC Plus Części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. System skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu jako komplet, nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 4-miejscowa skrzynka natynkowa ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.

Zalety w skrócie

Obudowa boczna ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Obudowa boczna i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL i stanowią konstrukcyjnie dopasowaną osłonę przeciw warunkom atmosferycznym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny otwór wrzutowy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie przesyłek

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje hałas przy wrzucie. Uchwyt zatrzymujący przesyłki zabezpiecza korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany panel dzwonkowy i rozmów

Część dzwonkowa/rozmówna wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany pod siatkę głośnikową do montażu standardowych zestawów domofonowych lub głośników do zabudowy. (Zestaw domofonowy/głośnik do zabudowy nie są częścią dostawy). Dostępna jest również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 4 niezależne skrytki pocztowe
Układ 2 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Część dzwonkowa/rozmówna Część dzwonkowa/rozmówna ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wytłumiona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapce wrzutowej możliwie najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowania muszą być dostosowane do wagi systemu i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618