4-skrzynkowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385 A 220 pionowy - RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 4 skrzynkami pocztowymi (1x4) | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów



Product number 385A220-7016-4S

Product description

Wąska natynkowa skrzynka pocztowa BASIC 385A 220 dla 4 lokali – 25 litrów na skrytkę – RAL 7016 antracytowy

Natynkowa skrzynka pocztowa BASIC 385A dla 4 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i praktyk. Pionowe ułożenie w wersji S zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w poziomie i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną wysokość ściany.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobnoziarnista struktura, mat. Przylegająca obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrytki w zamkniętą, nowoczesną instalację natynkową.

Każde pudełko ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów objętości. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrytki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienne szyldy nazwiskowe pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A 220 na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą poszczególne skrytki w zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia jednolitą frontową powierzchnię i estetyczne wykończenie elewacji.

25 litrów objętości na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 25 litrów objętości. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm pomieści także większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne szyldy nazwiskowe zapewniają jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

Instalacja natynkowa została zaprojektowana do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; w zestawie z opisaną wersją znajduje się materiał mocujący z wkrętami i kołkami rozporowymi.

Solidna powierzchnia w RAL 7016

Antracytowa, drobnoziarnista powierzchnia nadaje instalacji nowoczesny wygląd i chroni stal ocynkowaną w codziennym użytkowaniu przy budynku. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie skrzynki pocztowej BASIC 385A 220

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 4 oddzielnie zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Objętość Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal ocynkowana, malowana proszkowo w RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienny szyld nazwiskowy pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Przylegająca konstrukcja
Daszek przeciwdeszczowy Solidne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Materiał mocujący Wkręty i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowane w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwagi dotycz?ce monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są w całości wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	308,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? cz??ciowo rozmontowana.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618