Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP z przegrod? na pras? - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom | z gazetnikiem | G??boko ?? 100 mm | Przygotowany pod instalacj? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-UP-1-SP-ZF-LOX1-LOX2H

Product description

Designowa podtynkowa skrzynka pocztowa GOETHE UP z miejscem na prasę - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom

Wysokiej jakości podtynkowa skrzynka pocztowa z przegrodą na prasę w designie wpuszczanym w płaszczyznę. Nowoczesna skrzynka pocztowa GOETHE jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka prezentuje się wyjątkowo elegancko. LOXONE Intercom można bezproblemowo wpasować w design wpuszczany w płaszczyznę i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z otworowaniem na wylot dźwięku) lub 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z otworowaniem na wylot dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność około 16 litrów; duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN-C4 i czasopisma lub korespondencja po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz wystarczy jedynie włożyć w istniejące otwór (nie trzeba go obracać), a drzwi otworzą się. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwi odbiorcze zapobiegały wypadaniu przesyłek. Dzięki krawędzi odpływowej znajdująca się wewnątrz poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasów, dzięki czemu zamyka się cicho i nie powoduje uciążliwego stukotu pod wpływem warunków pogodowych.

Zestawy skrzynek z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z uwzględnieniem dużej elastyczności i modułowości, łatwego montażu części zamiennych oraz prostego montażu własnego. Do wszystkich zestawów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest prosty.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Podtynkowa skrzynka pocztowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie – wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka pocztowa (szer. x wys. 400 x 400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór odbywają się z przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasów dla bardzo cichego wrzucania korespondencji.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wielkość wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo — tutaj mieszczą się także duże listy, bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu przesyłki nie będą wypadać.
- Opcjonalne oznaczenie nazwiska ok. 15–20 mm wysokości.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu ok. 70–80 mm wysokości.
- Przegroda na prasę (wymiary 400 x 200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym oznaczeniem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; jeśli imię/numer domu, zostanie użyta wybrana przez Państwa czcionka).
- Przegroda na prasę otwierana jest od dołu do góry.
- Skrzynka funkcyjna (wymiary 400 x 200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Ramka maskująca do tynku wykonana z 2 mm kątownika ze stali nierdzewnej, profil 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmówne

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany elektryk.

Oferujemy przygotowanie montażowe stanowisk rozmównych różnych producentów dla naszych skrzynek. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe — chodzi o przygotowanie uchwytów, otworów i przebić, tak aby mogli Państwo bezproblemowo zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek przed wodą, skrzynka lub zespół skrzynek powinny się, jeśli to możliwe, znajdować pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostaną całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięte listy umożliwiają przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 852,0 | wymiar monta?owy 820,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 450,0 | Wymiar monta?owy 420,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	17
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!


452
400
111/211
100/200
854
800













Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618