Natynkowa skrzynka na listy z gablot? BASIC Plus 389XA AP z dzwonkiem - 710x660 - RAL do wyboru | Prawo



Product number 389XA-4-1-SP-R

Product description

Natynkowa skrzynka na listy z gablotą BASIC Plus 389XA AP z dzwonkiem do systemu domofonowego - 710x660 - RAL do wyboru - Opcjonalny numer domu

Wysokiej jakości naścienna skrzynka na listy z gablotą wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Idealne rozwiązanie do prostej ekspozycji plakatów w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Gablota wykonana jest z aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL. Gablota jest odpowiednia dla 2x arkuszy DIN A-4 i ma magnetyczny panel tylny w kolorze RAL oraz biały panel tekstowy w górnym widocznym obszarze. Szyba wykonana jest z bezpiecznego szkła hartowanego, ze zintegrowanymi otworami wentylacyjnymi zapobiegającymi zaparowaniu szyby.

Skrzynka na listy wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemyślana koncepcja sprawiają, że ta wolnostojąca skrzynka na listy jest naszym bestsellerem. Krawędź odprowadzająca deszcz zapewniająca optymalną ochronę przed wodą, ciągła gumowa krawędź zapewniająca ciche wkładanie, solidna wymienna tabliczka znamionowa, praktyczny uchwyt na pocztę i bardzo wytrzymały zamek charakteryzują tę wolnostojącą skrzynkę na listy. Panel boczny z wystającą osłoną przeciwdeszczową wykonaną ze stali nierdzewnej V2A zapewnia optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje bardzo długą żywotność.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo długa żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Części zamienne są bezpośrednio dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **System natynkowej skrzynki na listy ze skrzynką na listy wykonaną ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo na kolor RAL**
- System jest produkowany przez Briefkasten Manufaktur. Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 landscape, duże litery również pasują tutaj bez zagnieceń.
- Klapka wrzutowa z dźwiękochłonną gumową uszczelką zapewnia bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza, wymienna tabliczka znamionowa (typ 2) pod klapką i uchwyt na listy.
- **Gablota wykonana z aluminium, malowana proszkowo na kolor RAL**
- Nadaje się do 2x arkuszy DIN A-4.
- Szyba wykonana z bezpiecznego szkła hartowanego / ESG. Zintegrowane otwory wentylacyjne zapobiegające zaparowaniu szyby.
- Pole widzenia ma powierzchnię szer. 560 x wys. 520 mm minus panel tekstowy wys. 80 mm.
- Panel tekstowy wykonany z białego akrylowego panelu tekstowego, zdejmowany, bez tekstu. Panel tekstowy można łatwo pokryć folią do etykietowania. Oświetlenie w przyjaznej dla środowiska, energooszczędnej technologii LED.
- Drzwi otwierane od lewej do prawej z zamkiem zabezpieczającym z 2 kluczami.
- Magnetyczny panel tylny w kolorze RAL.
- Kwadratowa aluminiowa konstrukcja ramy z wewnętrznymi łącznikami narożnymi (bez plastiku!).
- Obudowa boczna + osłona przeciwdeszczowa ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- **Skrzynka dzwonka wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL.**
- Perforacja interkomu z uniwersalnym adapterem. (System domofonowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępna również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- 1x okrągły przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa (typ 1) jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Obudowa boczna + osłona przeciwdeszczowa wykonane ze stali nierdzewnej V2A, malowane proszkowo w kolorze RAL.
- Do montażu na ścianie wraz z materiałem mocującym (śruby + kołki). Opcjonalnie z mocowaniem do ogrodzenia z prętów (bez tylnej perforacji).

Ważne informacje:


Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm3 zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Opcjonalne komponenty

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Nasze systemy skrzynek na listy są również opcjonalnie dostępne z zestawem wideodomofonowym COMELIT. Zestawy wideodomofonowe COMELIT są przez nas w pełni okablowane i zaprogramowane, więc zestaw jest gotowy do podłączenia. Wystarczy podłączyć 2 przewody!

Zestawy domofonowe COMELIT można łatwo podłączyć za pomocą technologii 2-przewodowej. Oznacza to, że można wykorzystać istniejące okablowanie i nie ma dodatkowych kosztów związanych z nowym okablowaniem i pracami tynkarskimi lub malarskimi. Wystarczy położyć 2 przewody od nowego zasilacza w szafce licznikowej do wbudowanego głośnika w skrzynce funkcyjnej systemu skrzynki na listy i 2 przewody od zasilacza do stacji bramowej w mieszkaniu. ZROBIONE.

++ Idealny do przebudowy i renowacji, ponieważ wykorzystywane są istniejące kable dzwonka do drzwi
++ Brak dodatkowych prac związanych z tynkowaniem i malowaniem
++ Niskie koszty dzięki prostej instalacji
++ proste uruchomienie
++ Obejmuje funkcję dla osób niepełnosprawnych na drzwiach
++ Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie o monitory przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z aparatów słuchowych

Zestaw wideodomofonowy

- **Stacja bramowa 6741W z funkcją mobilną**
- Kolorowy monitor z ekranem 4,3" 16/9, funkcją głośnomówiącą full-duplex i przyciskami dotykowymi. Umożliwia sterowanie jasnością i kontrastem oraz regulację siły sygnału audio i dzwonka. Dostępnych jest kilka melodii umożliwiających personalizację dzwonka. Standardowo wyposażony w przyciski otwierania drzwi, aktywacji/dezaktywacji połączenia głosowego z odpowiednimi wskaźnikami LED. Stacja bramowa z interfejsem Wi-Fi do symulacji obecności w domu: w połączeniu z aplikacją COMELIT można odbierać połączenia od drzwi z dowolnego miejsca oraz otwierać drzwi i bramy. Aplikacja COMELIT umożliwia rozpoznawanie twarzy w celu uzyskania dostępu bezdotykowego. Wymiary: 160 x 115 x 22 mm (WD).
- **Głośnik wideo 4681 z uchwytem 1250U-Switch**
- Kolorowa jednostka audio-wideo do systemu 2-przewodowego, w komplecie z regulowaną z przodu, kolorową kamerą z podświetleniem LED. Wyposażony w listwę zaciskową, połączenie głosowe z eliminacją echa, pyłoszczelny i wodoodporny głośnik, mikrofon elektretowy i regulowaną głośność głośnika z przodu. Dodatkowe wizualne i akustyczne programowalne wskaźniki niepełnosprawności. Zintegrowana funkcja elektronicznego otwierania drzwi (3 A) i dodatkowe styki przekaźnikowe C, NC, NO z 10 A. Wymiary: 102 x 55 x 38 mm (WD)
- **Zasilacz 2-przewodowy 1209**
- Zasilacz do systemów 2-przewodowych do zasilania zewnętrznej stacji wywoławczej (zaciski L1 - L1) i linii pionu (zaciski L2 - L2). Wyposażony w zacisk do zakończenia linii. Napięcie wejściowe 110-240 V AC. Uwaga: Zasilacz nie zapewnia interfejsu do podłączenia zewnętrznego oświetlenia, takiego jak tabliczki znamionowe itp. Wymiary: 106 x 89 x 62 mm (WD) (6 modułów DIN)
- **Przycisk COMELIT z tabliczką znamionową**

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 330.0 | SK 660.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 355.0 | SK 710.0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	28
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, podzielone na gabloty/pude?ka na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618