Designowa podtynkowa skrzynka pocztowa GOETHE UP - RAL do wyboru - przystosowana do LOXONE Intercom 2x1 | bez skrytki na gazety | G??boko?? 100 mm | Przygotowany pod instalacj? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-UP-1-SP-LOX2

Product description

Design podtynkowej skrzynki na listy GOETHE UP - RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom

Wysokiej jakości wykonana podtynkowa skrzynka na listy o zlicowanym, płaskim designie. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta, geometryczna forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka prezentuje się wyjątkowo elegancko. Intercom LOXONE można bezproblemowo zintegrować z zlicowanym designem i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewidziane jest na 1 szt. LOXONE Intercom (wraz z otworami na wylot dźwięku) lub 1 szt. LOXONE Intercom (wraz z otworami na wylot dźwięku) + 1 szt. LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki zapewniają pojemność ok. 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN-C4 i czasopisma lub korespondencja po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz wystarczy włożyć w istniejące otwarcie (obracanie nie jest konieczne) i drzwi się otwierają. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwi odbiorcze uniemożliwiały wypadanie poczty. Dzięki krawędzi odpływowej przesyłki wewnątrz skrzynki są optymalnie chronione przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje dokuczliwe stuki wywołane warunkami atmosferycznymi.

Kolekcja skrzynek GOETHE charakteryzuje się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest wyjątkowo duża trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chronione wzorem użytkowym wg DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się z przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut korespondencji.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) umożliwiają umieszczenie korespondencji C4 w poziomie — także dużych listów bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry ku dołowi. Dzięki temu poczta nie wypadnie.
- Opcjonalne oznaczenie nazwiska około 15–20 mm wysokości.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu około 70–80 mm wysokości.
- Skrzynka funkcjonalna (BH 400x200mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Rama maskująca do tynku z profilu kątowego ze stali nierdzewnej 2 mm, 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmówne

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod stanowiska rozmówne różnych producentów dla naszych skrzynek. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe — obejmuje ono udostępnienie mocowań śrubowych, wierceń & otworów, tak aby mogli Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, o ile to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | FK 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 620,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 452,0 | Wymiar monta?owy 420,0
Całkowita szerokość w mm	Wymiar zewn?trzny 452,0 | Wymiar monta?owy 420,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	12
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618