Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych STORM dla 10 lokali – 5-kolumnowa – RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 10 skrzynkami na listy (5x2)



Product number 480A-10-5X2-7016

Product description

Natynkowy system skrzynek pocztowych STORM dla 10 lokali – RAL 7016 Antracytowy

Natynkowy system skrzynek pocztowych STORM dla 10 lokali oferuje wysokiej jakości rozwiązanie pocztowe dla większych budynków wielorodzinnych, budynków mieszkalno-usługowych oraz obiektów komercyjnych. Dziesięć osobno zamykanych skrytek umożliwia jednoznaczne przypisanie dla mieszkańców, najemców lub poszczególnych jednostek użytkowych.

Skrzynki pocztowe, daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony wykonane są z wysokiej jakości stali ocynkowanej i są w całości pokryte matową, drobną strukturą w kolorze RAL 7016 Antracytowy. Jednolita powierzchnia nadaje także większemu zespołowi skrzynek spokojny, szczególnie wysokiej jakości wygląd.

Wszystkie 10 skrytek posiada 35 × 340 mm dużą szczelinę wrzutową na koperty DIN C4 w orientacji poziomej, gumowe odboje tłumiące hałas, drzwiczki otwierane ku dołowi z ogranicznikiem otwarcia oraz zintegrowane uchwyty przytrzymujące przesyłki. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze oraz zabezpieczona wymienna tabliczka na nazwisko.

Zalety natynkowego systemu skrzynek STORM — w skrócie

Wysokiej jakości rozwiązanie skrzynkowe dla 10 lokali

Dziesięć oddzielnych skrytek czyni ten system STORM wydajnym rozwiązaniem wejściowym dla większych budynków wielorodzinnych, budynków mieszkalno-usługowych oraz nieruchomości z wieloma samodzielnymi jednostkami użytkowymi.

Wysoka jakość materiału ze stali ocynkowanej

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cały system skrzynek, łącznie z daszkiem przeciwdeszczowym i bocznymi osłonami, wykonany jest z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Solidna konstrukcja została zaprojektowana na trwałe, codzienne użytkowanie.

Wysokiej jakości powierzchnia w RAL 7016

RAL 7016 Antracytowy z drobną strukturą matową stosowany jest konsekwentnie na skrzynkach, daszku i bocznych osłonach. Dzięki temu, mimo rozmiaru instalacji, powstaje jednolity i architektonicznie spokojny wygląd.

Duży wrzut DIN C4 dla każdej skrytki

Każda z dziesięciu skrytek posiada 35 × 340 mm szczelinę wrzutową. Koperty DIN C4 można wrzucać w orientacji poziomej bez niepotrzebnego zaginania.

Komfortowe użytkowanie mimo 10 skrytek

Gumowe odboje zapewniają ciche zamykanie, ograniczniki otwarcia ułatwiają wyjmowanie, a uchwyty przytrzymujące przesyłki zatrzymują je podczas otwierania. Każda skrytka jest osobno zamykana i posiada własną tabliczkę z nazwiskiem.

Wyposażenie natynkowego systemu skrzynek STORM

Konstrukcja i powierzchnia

Wykonanie5 kolumn × 2 rzędy
Skrzynki pocztowe10 osobno zamykanych skrzynek
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony Stal ocynkowana
PowierzchniaRAL 7016 Antracytowy, drobna struktura matowa
NormaSkrzynki zgodne z DIN EN 13724

Komfort obsługi poczty

Szczelina wrzutowa35 × 340 mm na każdą skrzynkę, DIN C4 poziomo
Klapy wrzutoweZ gumowymi odbojami tłumiącymi hałas
Odbiór pocztyZ przodu, otwierane ku dołowi z ogranicznikiem otwarcia
Uchwyty przytrzymujące przesyłki Zintegrowane w każdej skrzynce
KluczeŁącznie 20, 2 na skrzynkę
Tabliczki z nazwiskami10 zabezpieczonych wymiennych tabliczek

Montaż i produkcja

Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Wkręty montażoweW zestawie
ZastosowanieDuże budynki wielorodzinne, budynki mieszkalno-usługowe oraz obiekty komercyjne
ProdukcjaWyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Zalecamy montaż w miejscu chronionym, aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek. Wszystkie przesyłki muszą być wrzucone w całości, aby klapy wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

W przypadku instalacji skrzynek o takich rozmiarach należy szczególnie starannie sprawdzić nośność, równość i możliwości mocowania ściany. Kotwienie należy wykonać odpowiednio do konstrukcji ściany.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	STORM
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 10 skrzynkami na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	340,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	661,5
Szerokość skrzynki na listy w mm	1852,0 | 1863,0
Całkowita szerokość w mm	1852,0 | 1863,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	60
Warunki dostawy	Zestaw do samodzielnego monta?u

Dimension drawing




More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618