Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - z dzwonkiem i interkomem - INDYWIDUALNA | bez skrytki na gazety | Indywidualne przygotowanie | G??boko?? 200 mm



Product number 215-UP-1-SP-IND-200

Product description

Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - skrzynka z dzwonkiem i interkomem

Wysokiej jakości wykonana podtynkowa skrzynka na listy ze skrzynką na dzwonek i interkom w designie równo z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka wygląda szczególnie elegancko. Indywidualnie konfigurowalna skrzynka na dzwonek/ interkom dostępna jest z płasko montowanym przyciskiem dzwonka, tabliczką z nazwiskiem lub opisem w połączeniu z przygotowaniem pod wybraną przez Państwa płytkę interkomu (głośnik do zabudowy nie jest w zestawie) i/lub przygotowaniem pod kamerę.

Wymiary pojedynczej skrzynki zapewniają pojemność około 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN-C4 i magazyny lub poczta po wielodniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key jest niewidocznie ukryty wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wkładany w dostępny otwór (nie trzeba go obracać) i drzwi się otwierają. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwi wyjmowania uniemożliwiały wypadanie poczty na Państwa. Dzięki krawędzi odpływowej poczta wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane warunkami pogodowymi.

Instalacje skrzynek z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności/modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny przebiega bez komplikacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z wpisem DPMA nr akt: DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie - produkcja w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) z nierdzewnej, magnetycznej stali 1.4016, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo — również duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwi odbioru otwierają się od góry ku dołowi. W ten sposób poczta nie może wypaść na Państwa.
- Opcjonalne oznakowanie numeru domu o wysokości ok. 70–80 mm.
- Funkcjonalny moduł (BH 400x200mm) z nierdzewnej, magnetycznej stali 1.4016, malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Do wyboru wymienna tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej z grawerem laserowym, tabliczka z pleksi lub bezpośrednio podświetlany nadruk.
- Krótkoskokowy przycisk dzwonkowy 8–12 V DC z pierścieniem LED (niebieski, biały, czerwony lub zielony). Podświetlenie przycisków dzwonka nie może być zasilane przez urządzenie sterujące. Należy podłączyć je do dodatkowego źródła zasilania 8–12 V DC.
- Opcjonalnie możliwy krótkoskokowy przycisk podświetlany 8–12 V DC z piktogramem.
- Możliwe przygotowanie pod instalację domofonu (głośnik do zabudowy nie jest częścią dostawy).
- Opcjonalnie z adapterem uniwersalnym pasującym do wszystkich standardowych głośników do zabudowy.
- Opcjonalne przygotowanie pod kamerę (kamera nie jest częścią dostawy).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu wody.
- Ramka maskująca do tynku z kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub interkom

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod panele rozmównic różnych producentów do naszych skrzynek na listy. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe — obejmuje ono przygotowanie uchwytów śrubowych, wierceń i otworów, tak aby mogli Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie końcowe.

Ochrona przed wodą

Aby uzyskać optymalną ochronę przed wodą Państwa przesyłek, skrzynka lub zestaw skrzynek powinny się znajdować, jeśli to możliwe, pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Poczta, która nie jest w pełni wsunięta, umożliwia przedostawanie się wilgoci i zanieczyszczeń do skrzynki. Ta instalacja jest chroniona przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Wnikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | FK 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 620,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 452,0 | Wymiar monta?owy 420,0
Całkowita szerokość w mm	Wymiar zewn?trzny 452,0 | Wymiar monta?owy 420,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	12
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618