Skrzynka na listy wolnostoj?ca STORM dla 1 lokalu – RAL 7016 antracytowa | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 1 skrzynk? na listy



Product number 480STQ-1-7016

Product description

Wolnostojąca skrzynka pocztowa STORM dla 1 użytkownika – wysokiej jakości wykonanie w kolorze RAL 7016

Stojący system skrzynkowy STORM dla 1 użytkownika łączy przejrzystą, nowoczesną formę z bardzo wysoką jakością materiałów i wykonania. Dzięki wolnostojącej konstrukcji skrzynkę można ustawić niezależnie od elewacji budynku bezpośrednio przy wejściu na posesję, przy podjeździe lub wzdłuż ścieżki dostępowej. System zaprojektowano jako trwałe rozwiązanie wejściowe dla obiektów mieszkalnych i komercyjnych; jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech.

Skrzynka pocztowa, daszek przeciwdeszczowy i boczne okładziny wykonane są z **wysokiej jakości stali ocynkowanej** i są **malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat**. Kontrast materiałowy podkreślają **słupy nośne 40 × 40 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane**. To połączenie drobno strukturalnej, antracytowej powierzchni i szlifowanej stali nierdzewnej decyduje o charakterze jakościowym serii STORM.

Każda komora posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 340 mm, odpowiedni dla przesyłek DIN C4 w orientacji poziomej. Tłumiące hałas odbojniki gumowe, drzwi wysuwane ku dołowi z ogranicznikiem otwarcia, uchwyt zabezpieczający przesyłki oraz dwa klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę zapewniają komfort użytkowania. Skrzynki wykonano zgodnie z normą DIN EN 13724.

Zalety stojącego systemu skrzynkowego STORM w skrócie

Idealne dla wysokiej klasy domów jednorodzinnych

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wolnostojąca skrzynka STORM łączy klarowną architekturę z bardzo wysoką jakością materiałów i wykonania. Normatywna skrzynka produkowana jest w Niemczech i szczególnie nadaje się do ekskluzywnych domów jednorodzinnych, nowoczesnych budynków i starannie zaprojektowanych wejść na posesje.

Bardzo wysoka jakość materiałów skrzynek

Skrzynka oraz daszek i boczne okładziny są wykonane ze stali ocynkowanej. Lakier proszkowy w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze i wykończeniu matowym tworzy wysokiej jakości, jednolitą powierzchnię i podkreśla prostą architekturę systemu.

Wysokiej jakości słupy nośne ze stali nierdzewnej

Słupy nośne o przekroju 40 × 40 mm wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i mają szlifowaną powierzchnię. Wysokogatunkowa stal nierdzewna stanowi solidną podstawę systemu i tworzy celowo elegancki kontrast z antracytową powierzchnią skrzynki.

Wrzut DIN C4 i komfortowe wyjmowanie poczty

Skrzynka posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 340 mm do kopert DIN C4 w orientacji poziomej. Gumowe odbojniki redukują hałas przy zamykaniu; ogranicznik otwarcia i uchwyt podtrzymujący przesyłki ułatwiają wygodne wyjmowanie poczty.

Wolnostojąca i elastyczna w planowaniu

Wolnostojący system można wykonać z słupami do osadzenia w betonie lub do montażu przy użyciu śrub na odpowiednim fundamencie. Przy montażu śrubowym odpowiednie kotwy rozporowe należy dobrać osobno zgodnie z fundamentem i lokalnymi warunkami montażu.

Wyposażenie i wysokiej jakości materiały

Skrzynka pocztowa i powierzchnia

Liczba komór pocztowych 1 osobno zamykana skrzynka pocztowa
Układ 1 skrzynka pocztowa
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia skrzynek RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat, malowanie proszkowe
Daszek przeciwdeszczowy i boczne okładziny Stal ocynkowana, RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Komfort obsługi poczty

Otwór wrzutowy 35 × 340 mm na skrzynkę, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Klapy wrzutowe Z wysokiej jakości, tłumiącymi hałas gumowymi odbojnikami
Wyjmowanie poczty Z przodu, drzwi otwierane ku dołowi z ogranicznikiem otwarcia
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce
Klucze Łącznie 2 klucze, 2 na skrzynkę, z numerem klucza
Tabliczki z nazwiskami 1 zabezpieczona wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Słupy nośne i montaż

Materiał słupów nośnych Stal nierdzewna V2A 1.4301

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przekrój 40 × 40 mm
Powierzchnia słupów Stal nierdzewna szlifowana
Rodzaje montażu Opcjonalnie do osadzenia w betonie lub montażu śrubowego
Kotwy rozporowe Przy montażu śrubowym nie wchodzą w skład dostawy; należy dobrać odpowiednio do fundamentu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Monta? przez osadzenie w betonie

Słupy nośne ze stali nierdzewnej należy osadzić pionowo w odpowiednio wymiarowanym fundamencie. Wielkość i wykonanie fundamentu muszą być dopasowane do rodzaju podłoża, ciężaru systemu oraz lokalnych obciążeń.

Monta? ?rubowy na fundamencie

Do montażu śrubowego wymagany jest równy i nośny fundament. Potrzebne kotwy rozporowe nie wchodzą w skład dostawy i należy je dobrać osobno, dopasowując do istniejącej konstrukcji fundamentu.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Aby zapewnić jak najlepszą ochronę, przesyłki powinny być całkowicie wrzucone, tak aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Umiejscowienie w osłoniętym miejscu dodatkowo zmniejsza bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	STORM
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	340,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	331,5
Szerokość skrzynki na listy w mm	372,0 | 381,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Całkowita szerokość w mm	372,0 | 381,0
Głębokość w mm	100,0 + 40,0
Waga w kg	14
Warunki dostawy	Zestaw do samodzielnego monta?u

Dimension drawing

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618