Designerski cokó? skrzynki na listy GRIMM - wyjmowany z ty?u - polerowana stal nierdzewna z COMELIT Ultra - zestaw VIDEO | Comelit Ultra | Odbiór poczty od ty? u | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-CSU

Product description

Design Skrzynka pocztowa GRIMM z wideodomofonem Comelit – Nowoczesna technologia łączy się z ponadczasowym designem

Skrzynka pocztowa GRIMM z tylnym dostępem łączy nowoczesny design, precyzyjne wykonanie oraz wysokiej jakości materiały – idealna dla inwestorów, architektów oraz właścicieli domów, którzy szukają wolnostojącego, eleganckiego i trwałego rozwiązania z zintegrowanym wideodomofonem Comelit. Wykonana z robustnej stali nierdzewnej i w pełni „Made in Germany” przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe, ta kolumna symbolizuje jakość, funkcjonalność i ponadczasową formę. Wygładzona przednia osłona z 2 mm stali nierdzewnej V2A charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję oraz wyraźnym kształtem, który harmonijnie wkomponowuje się w każdy nowoczesny budynek.

W centrum uwagi znajduje się wideodomofon Comelit Ultra, dostępny w technologii 2-żyłowej lub ViP (IP). Oba systemy umożliwiają komfortową, bezpieczną i połączoną komunikację drzwiową. Za pomocą aplikacji Comelit można w każdej chwili zobaczyć odwiedzających, z nimi porozmawiać i w razie potrzeby otworzyć drzwi lub bramy – zarówno z domu, jak i w podróży. Skrzynka pocztowa GRIMM łączy nowoczesną technologię z najwyższym komfortem obsługi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynka pocztowa GRIMM zachwyca nowoczesnym designem, wysoką jakością wykonania i przemyślaną funkcjonalnością. Wyposażona w klasyczny zamek dźwigniowy ze stali nierdzewnej, w tym pokrywę przeciwpyłową, mechanizm zamkowy jest niezawodnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi, zapewniając długą trwałość. Dostęp do poczty odbywa się wygodnie od tyłu – idealnie, gdy skrzynka pocztowa jest wbudowana w mur lub ogrodzenie. Wrzucone listy trafiają do niej od przodu, a ich wrzucenie wspierane jest przez wysokiej jakości tłumiki osi, które umożliwiają delikatne i ciche zamykanie klapki wrzutowej. Dzięki praktycznej konstrukcji Twoja poczta pozostaje bezpieczna w skrzynce, nawet gdy klapka jest otwarta. Szczególnie elastyczny jest model GRIMM dzięki systemowi podwójnej skrzynki: kolumna może być zainstalowana już w fazie budowy, podczas gdy przednia osłona jest montowana dopiero po zakończeniu prac budowlanych. Dzięki temu skrzynka jest chroniona przed brudem i uszkodzeniami podczas trwania budowy, a po zakończeniu prac zapewnia doskonały wygląd na czas wprowadzenia.

Skrzynka pocztowa GRIMM spełnia wymagania normy DIN/EN 13724 i jest odpowiednia do listów w formacie C4 – bez zagięć lub uszkodzeń. Jakość, trwałość i precyzja są tutaj równie ważne, jak wyraźny, nowoczesny wygląd.

Szczególną cechą designu skrzynki pocztowej GRIMM jest w pełni spawana kolumna stalowa z masywnej stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze. Taka konstrukcja gwarantuje najwyższą stabilność oraz wyjątkowo długą żywotność – nawet przy stałym użytkowaniu na zewnątrz. Dzięki w pełni spawanej konstrukcji powstaje bezrdzeniowy, solidny korpus bez widocznych połączeń śrubowych lub zatrzaskowych, co nie tylko podkreśla elegancki wygląd, ale także uniemożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu. Precyzyjnie wygładzone szwy zapewniają jednolity wygląd i nadają kolumnie wyjątkowo wysokiej jakości estetykę. Dodatkowo konstrukcja umożliwia niewidoczne prowadzenie kabli wewnątrz kolumny, dzięki czemu wszystkie elektryczne złącza dla wideodomofonu COMELIT Ultra oraz innych komponentów Smart Home mogą być bezpiecznie i chronione zainstalowane. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w dziedzinie designu i funkcjonalności, czyniąc skrzynkę pocztową GRIMM przyszłościowym rozwiązaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jakości skrzynka pocztowa z kompletną konstrukcją ze stali nierdzewnej V2A do montażu wolnostojącego.
- Przednia osłona z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, wygładzona.
- Jakościowe wykonanie – Made in Germany przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe.
- Zintegrowany wideodomofon Comelit Ultra w dwóch nowoczesnych wariantach podłączenia – technologia 2-żyłowa i ViP (technologia IP). Oba systemy charakteryzują się wysoką elastycznością, łatwym montażem i zapewniają integrację z siecią na przyszłość.
- Wysokiej jakości zamek dźwigniowy w zestawie z 2 kluczami i numerem klucza.
- Tylnie drzwiczki do odbioru poczty z ogranicznikiem otwarcia otwierają się z góry na dół, aby zapobiec opadaniu poczty.
- Przedni wrzut z wysokiej jakości tłumikami osi dla bardzo cichego wrzucania poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z DIN/EN 13724, format wrzutowy (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – nawet duże listy pozostają nienaruszone. Dodatkowa ochrona odbioru ze stali nierdzewnej zintegrowana.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki podwyższonej osłonie.
- System podwójnej skrzynki: Osłona może być wygodnie zamontowana po zakończeniu prac budowlanych i wymieniana w każdej chwili.
- W pełni spawana kolumna wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, wygładzona. Wysokość konstrukcji wynosi 1,70 m.
- Niewidoczna instalacja kabli przez korpus możliwa.
- Kolumna jest wyposażona w podstawę ze stali nierdzewnej. Ma 10 mm grubości i jest wykończona osłoną, co ukrywa elementy mocujące.

Ważne informacje:

Aby osiągnąć optymalną ochronę przed wilgocią dla Twojej poczty, skrzynka pocztowa powinna znajdować się pod zadaszeniem, jeśli to możliwe.

Przesyłka pocztowa jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie ułożona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Nie całkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.

Product properties

Seria	GRIMM
Technologia połączeń	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiary zewn?trzne 750,0 | Wymiary monta?owe 710,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiary zewn?trzne 450,0 | Wymiary monta?owe 410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 750,0 | Wymiary monta?owe 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 450,0 | Wymiary monta?owe 410,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 490,0 | P?yta podstawy 580,0
Głębokość w mm	Korpus 150,0 | Podstawa 242,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w pe?ni zmontowana

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618