Designerska podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP, boczna z schowkiem na pras? - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom | Linki | z gazetnikiem | Przygotowany pod instalacj? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-UP-1-SPSZF-LX-L-LOX2H

Product description

Design podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP boczna z półką na gazety - RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom

Wysokiej jakości wykonana podtynkowa skrzynka na listy z półką na gazety i bocznie umieszczoną LOXONE Intercom w designie pod tzw. flush-mount (na równi z powierzchnią). Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. LOXONE Intercom można płynnie wkomponować w design na równi z powierzchnią i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z otworami na wydostawanie się dźwięku) lub 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z otworami na wydostawanie się dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność około 16 litrów, duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN C4 i czasopisma lub poczta po wielodniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie wkładany w istniejące otwór (obracanie nie jest wymagane) i drzwi się otwierają. Dzięki usytuowaniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby klapa do wyjmowania zapobiegała opadnięciu korespondencji w kierunku Państwa. Dzięki krawędziowi odpływowemu poczta znajdująca się wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki zawiasów, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukania spowodowane wpływami pogodowymi.

Skrzynki pocztowe z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz prostej samodzielnej instalacji. Do wszystkich instalacji GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chroniony wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka (BxH 400x400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się z przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami zawiasów zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutnika (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 ułożonych poziomo — mieszczą się tu także duże listy bez zaginania.
- Drzwi do wyjmowania otwierane są od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypada w kierunku Państwa.
- Półka na gazety (BxH 400x200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru, z laserowym napisem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; jeśli będzie podane imię/numer domu, użyta zostanie wybrana przez Państwa czcionka).
- Półka na gazety otwierana jest od dołu do góry.
- Skrzynka funkcyjna (BxH 200x600 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalnie z numerem domu, grawerowanym laserowo lub numerem domu podświetlanym na biało, w zestawie zasilacz sieciowy EVN LED / transformator IP65 12V/DC 0,1−4W do oświetlenia numeru domu.
- Opcjonalnie z oznaczeniem nazwiska, grawerowanym laserowo lub grawerem głębokim (podświetlanym).
- Ramka maskująca z profilu kątowego ze stali nierdzewnej 2 mm, profil 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stację interkomową

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod stacje rozmówne różnych producentów dla naszych skrzynek. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe — obejmuje ono udostępnienie uchwytów montażowych, otworów i wycięć, tak aby mogli Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, zaleca się, aby skrzynka lub zespół skrzynek znajdowały się w miarę możliwości pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niew pełni wsunięta korespondencja umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten zestaw jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	650,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618