Natynkowy system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385 XA 220 - kolor RAL do wyboru | ? Kolor do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 1 skrzynk? na listy



Product number 385XA220-1

Product description

Skrzynka pocztowa natynkowa BASIC Plus 385XA 220 dla 1 użytkownika – 25 litrów na skrytkę – kolor RAL do wyboru

Skrzynkowa instalacja natynkowa BASIC Plus 385XA dla 1 użytkownika to solidne rozwiązanie ścienne dla domów jednorodzinnych, biur, gabinetów i pojedynczych jednostek handlowych. Kompaktowa jednostka nadaje się do przejrzystego, oszczędzającego miejsce montażu bezpośrednio przy elewacji.

Instalacja skrzynkowa BASIC Plus jest wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A i malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL. Modułowa konstrukcja została zaprojektowana z myślą o trwałości, łatwym montażu i dobrej dostępności części zamiennych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje około 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety instalacji natynkowej BASIC Plus 385XA 220 w skrócie

Kompaktowe rozwiązanie ścienne

Pojedyncza skrzynka montowana jest bezpośrednio do elewacji i łączy duży otwór wrzutowy z zamkniętą boczną obudową i daszkiem przeciwdeszczowym.

25 litrów pojemności na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda około 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści również większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Gumowa listwa tłumi dźwięk klapki wrzutowej. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz zabezpieczone, wymienne tabliczki z nazwiskiem zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa przeznaczona jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały montażowe z śrubami i kołkami są częścią opisanego wyposażenia.

BASIC Plus w wybranym kolorze RAL

Stal nierdzewna V2A stanowi solidną podstawę; powłoka proszkowa może być wykonana w wybranym kolorze RAL, dopasowanym do elewacji, drzwi wejściowych i profili okiennych. BASIC Plus dodatkowo oznacza konsekwentne użycie V2A, konstrukcję modułową oraz bezpośrednio dostępne części zamienne.

Wyposażenie instalacji skrzynkowej BASIC Plus 385XA 220

Instalacja skrzynkowa

Liczba skrzynek 1 oddzielnie zamykana skrytka
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Powierzchnia Powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 w orientacji pionowej
Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem dla każdej skrytki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Obudowa boczna Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
BASIC Plus Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Materiały montażowe Śruby i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączonych śrub i kołków należy używać tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy ustalić odpowiednie rozwiązania montażowe na budowie.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus konsekwentnie opiera się na stali nierdzewnej V2A oraz modułowej, przyjaznej montażowi konstrukcji. Części zamienne do instalacji BASIC Plus są dostępne od ręki.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	220,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	15
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie w pe?ni zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618