3-komorowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC Plus 385 XA 220 - stal nierdzewna - kolor RAL do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | ? Kolor do wyboru | z 3 skrzynkami na listy (1x3)



Product number 385XA220-RALVA-3

Product description

Naścienna instalacja skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA 220 dla 3 lokali – 25 litrów na skrytkę – BI-Color RAL / stal nierdzewna

Naścienna instalacja skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA dla 3 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i praktyk. Zrównoważone rozmieszczenie łączy wszystkie skrytki w czytelną i wizualnie zwartą zabudowę ścienną.

Wykonanie BASIC Plus w wersji BI-Color łączy malowaną proszkowo stal nierdzewną V2A w wybranym kolorze RAL z matowo szlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej. Powstaje w ten sposób indywidualne, wysokiej jakości połączenie materiałów dla nowoczesnych elewacji.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w pionie. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety instalacji naściennej BASIC Plus 385XA 220 w skrócie

Daszek i obudowa boczna

Daszek i boczne maskownice łączą poszczególne skrytki w zwartą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną elewację i estetyczne wykończenie przy ścianie.

25 litrów pojemności na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Listwę tłumiącą w klapce wrzutowej stanowi gumowa listwa. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami gwarantują jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do mocowania na ścianie

Instalacja natynkowa jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały montażowe z wkrętami i kołkami wchodzą w skład opisu wykonania.

BI-Color z RAL i stalą nierdzewną

Połączenie dowolnie wybranej powłoki proszkowej RAL i matowo szlifowanej stali nierdzewnej tworzy celowe kontrasty i podkreśla wysokiej jakości konstrukcję BASIC Plus. BASIC Plus oznacza ponadto konsekwentne zastosowanie V2A, konstrukcję modułową oraz bezpośrednią dostępność części zamiennych.

Wyposażenie zestawu skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA 220

Zestaw skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 3 oddzielnie zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A w wykonaniu BI-Color: powłoka proszkowa RAL z matowo szlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej
Powierzchnia BI-Color: kolor RAL do wyboru / stal nierdzewna V2A matowo szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 w pionie
Klapy wrzutowe Z tłumiącą listwą gumową
Odbiór przesyłek Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Przylegające wykonanie
Daszek Masywny, dopasowany do zestawu
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
BASIC Plus Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Materiał montażowy Wkręty i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do warunków montażu na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u ?ciennego

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; przy innych podłożach lub systemach ociepleń budynku należy na budowie określić odpowiednie rozwiązania mocujące.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki zostały całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus konsekwentnie stosuje stal nierdzewną V2A oraz modułową, przyjazną montażowi konstrukcję. Części zamienne do systemów BASIC Plus są bezpośrednio dostępne.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	26
Warunki dostawy	Produkt dostarczany jest w pe?ni zmontowany.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618