Designowa podtynkowa skrzynka na listy GOETHE UP boczna z 2N Verso - przygotowana pod 2N Solo - kolor RAL do wyboru | Prawo | bez skrytki na gazety | 2N Verso przygotowany na 2 modu?y



Product number 215-UP-1-SPS-2N-2FACH-R

Product description

Designowa skrzynka na listy do zabudowy GOETHE UP, boczna, przygotowana pod 2N Verso - 2N Solo - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości skrzynka na listy do zabudowy z boczną integracją modeli 2N IP VERSO, 2N IP SOLO oraz 2N LTE VERSO, wykonana w zlicowanym designie. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do wymagających wejść. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka wygląda wyjątkowo elegancko. Wideo-urzadzenia 2N można bezproblemowo wkomponować w zlicowany design i w każdej chwili wymienić.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność około 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że koperty DIN C4 i czasopisma nie będą pogniecione, nawet po wielodniowej nieobecności. Innowacyjny zamek Push-Key jest niewidocznie ukryty wewnątrz skrzynki. Klucz wystarczy wsunąć w dostępną szczelinę (bez konieczności obracania), a drzwi się otworzą. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwi odbiorcze uniemożliwiały wypadanie poczty w kierunku użytkownika. Dzięki krawędzi odpływowej wnętrze i znajdująca się w nim poczta są optymalnie chronione przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane warunkami pogodowymi.

Skrzynki z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności/modułowości, łatwym montażu części zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich urządzeń GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest prosty i szybki.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wpuszczana skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości produkcja – wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), lakierowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutnika (3,5 cm x 36,0 cm) umożliwiają przyjęcie koperty C4 w orientacji poziomej, także duże listy mieszczą się bez zginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się od góry do dołu, co zapobiega wypadaniu poczty w kierunku użytkownika.
- Moduł funkcjonalny (BH 200x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), lakierowany proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Opcjonalnie z numerem domu i oznaczeniem nazwiska, grawerowane laserowo.
- Ramka maskująca do tynku z kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, lakierowana proszkowo w kolorze RAL.
- **Przygotowanie przewidziane jest dla 1–3 modułów 2N. BEZ komponentów systemu 2N!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub jednostkę rozmówną

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. W sprawie planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego instalatora elektrycznego.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny być, jeśli to możliwe, umieszczone pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy zostanie całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niedokładnie włożona poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do wnętrza skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	2N
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 452,0 | Wymiar monta?owy 410,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 610,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	652,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	12
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618