10-komorowa wolnostoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XP ST-T z kaset? dzwonkow? - kolor RAL do wyboru | Prawo | ? Kolor do wyboru | z 10 skrzynkami pocztowymi



Product number 385XP-10S-SP-R

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T z panelem dzwonkowo-interkomowym dla 10 lokali – panel dzwonkowy po prawej / układ S

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T dla 10 lokali łączy odporne skrzynki pocztowe ze stali nierdzewnej z zintegrowanym panelem dzwonkowo-interkomowym. Dzięki temu skrzynki i komunikacja z odwiedzającymi tworzą stabilne, wizualnie zamknięte rozwiązanie wejściowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych. W tej wersji panel dzwonkowy jest umieszczony po prawej stronie.

Skrzynki wykonano ze stali nierdzewnej V2A i wykończono powłoką proszkową w wybranym kolorze RAL. Szczególną uwagę zasługują masywne elementy podporowe z anodowanego profilu aluminiowego: także pokryte proszkowo, wykonane wyjątkowo solidnie i stanowiące niezwykle wytrzymałą podstawę dla całego systemu skrzynek. Stal nierdzewna i masywny aluminium łączą trwałość z klarowną, wysokiej jakości architekturą.

Każde półskrzynka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas gumowa uszczelka na klapce wrzutowej, odbiór poczty od frontu, solidny zamek oraz wymienny szyld na nazwisko zapewniają komfortowe użytkowanie na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385XP ST-T — w skrócie

Skrzynka pocztowa i panel dzwonkowy w jednym systemie

10 półskrynek zostało połączonych z panelem dzwonkowo-interkomowym. Redukuje to dodatkowe, pojedyncze elementy przy wejściu na posesję i zapewnia uporządkowany wygląd całości.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Masywne elementy podporowe z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe stanowią szczególnie solidną podstawę systemu. Konstrukcja profili pokrytych proszkowo została zaprojektowana pod kątem wysokiej stabilności i trwałego użytkowania zewnętrznego.

Wrzut DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Panel dzwonkowo-interkomowy przygotowany

Zintegrowany panel dzwonkowo-interkomowy tworzy centralne miejsce dla przycisków dzwonka i podłączenia kompatybilnej technologii rozmów. Komponenty elektrotechniczne są wykonywane zgodnie z planowaną konfiguracją systemu.

BASIC Plus – zbudowany z myślą o dużym obciążeniu

Konsekwentne połączenie stali nierdzewnej V2A i masywnych profili aluminiowych sprawia, że model 385XP to wyjątkowo wytrzymały system skrzynek pocztowych. Modularna konstrukcja ułatwia montaż, konserwację oraz późniejszą wymianę poszczególnych elementów.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 10 niezależnie zamykanych półskrynek
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A, powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Wykonanie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i funkcje dodatkowe

Panel dzwonkowo-interkomowy Wykonanie zintegrowane z systemem skrzynek
Pozycja Po prawej
Przyciski dzwonka Dostosowane do liczby lokali
Technika rozmów Przygotowanie pod kompatybilne rozwiązanie komunikacji drzwiowej
Podłączenie elektryczne Wykonanie na budowie, zgodnie z wybraną techniką domofonową
Uwaga System rozmów i komponenty podłączeniowe zależą od wybranej konfiguracji

Masywne elementy podporowe z aluminium

Elementy podporowe Masywny anodowany profil aluminiowy, powłoka proszkowa
Konstrukcja Wykonana szczególnie solidnie i nośna
Powierzchnia Kolor RAL dopasowany do systemu skrzynek
Montaż Wolnostojący montaż na odpowiednim fundamencie
Boczne okładziny Przylegająca konstrukcja

BASIC Plus Modularny, przyjazny w konserwacji i zaprojektowany z myślą o montażu

Uwaga dotycz?ca panelu dzwonkowo?interkomowego

Konkretny system rozmów, zasilanie i okablowanie zależą od wybranego rozwiązania komunikacji drzwiowej. Instalacja i podłączenie powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Fundament i bezpieczne ustawienie

Masywne elementy podporowe z aluminium wymagają równego i wystarczająco nośnego podłoża lub odpowiednio wymiarowanego fundamentu betonowego. Wielkość fundamentu, mocowanie i ustawienie należy dostosować do ciężaru systemu, wymiarów, warunków gruntowych i lokalnych obciążeń.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegające boczne okładziny i rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć.

BASIC Plus – wytrzyma?y i modu?owy

Konstrukcja BASIC Plus opiera się na stali nierdzewnej V2A i masywnych profilach aluminiowych. Modułowa budowa ułatwia montaż oraz późniejszą wymianę poszczególnych komponentów i jest zaprojektowana na długi okres użytkowania.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	10 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 10 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1600,0
Całkowita szerokość w mm	680,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	78
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w partiach; elementy wolnostoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane osobno.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618