1-miejscowy wolnostoj?cy system skrzynek pocztowych Design BASIC - Edition NELLY - dwukolorowy VA-RAL 7016 antracytowy | z 1 skrzynk? na listy



Product number 384P-7016VA-1

Product description

1-szt. wolnostojący zestaw skrzynki pocztowej BASIC – Edition NELLY – BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016 antracytowy

„Wszystko zaczyna się od tęsknoty.” – Nelly Sachs

Edition NELLY łączy sprawdzoną technikę skrzynki BASIC z wyraźnie bardziej indywidualnym wyglądem. Korpus skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej i pokryto powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowej, natomiast klapy wrzutowe wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane ziarnem 240. Ten świadomy kontrast BI-Color wygląda nowocześnie i ekskluzywnie oraz dobrze komponuje się z wieloma drzwiami wejściowymi, oknami i elewacjami. W wersji wolnostojącej z jedną skrzynką NELLY nie służy tylko do odbioru poczty, lecz stanowi estetyczny element strefy wejściowej. Smukła, wpuszczona w płaszczyznę konstrukcja oraz panel dachowy przeznaczony do oznakowania czynią z tej instalacji samodzielny element wystroju przy wejściu na posesję.

Szczególne zalety Edition NELLY

Daszek przeciwdeszczowy pełni funkcję panelu do oznakowania NELLY

Daszek w NELLY pełni dwie funkcje: uzupełnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi i jednocześnie stanowi wyraźną powierzchnię do oznakowania. Państwa indywidualny grawer laserowy z numerem domu i/lub nazwą ulicy sprawi, że wolnostojąca instalacja będzie jednoznacznie identyfikowalna i osobista już przy wejściu na posesję.

BI-Color: RAL 7016 spotyka szlifowaną stal nierdzewną

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Korpus skrzynki z stali ocynkowanej jest pokryty powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowej. Klapy wrzutowe wykonane są natomiast ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i są szlifowane ziarnem 240. Daszek przeciwdeszczowy i słupy nośne wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i pokryte powłoką proszkową; widoczny akcent stali nierdzewnej tworzą szlifowane klapy wrzutowe.

Duży wrzut dla DIN C4

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 325 mm jest przystosowany do formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Również większe listy można wrzucać bez zaginania. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cicha obsługa na co dzień

Szlifowane, stalowe klapy wrzutowe są wyposażone w gumową uszczelkę tłumiącą dźwięk. Uchwyt przytrzymujący przesyłki wspomaga kontrolowany odbiór, natomiast drzwi otwierają się od lewej do prawej.

Masywne słupy nośne ze stali nierdzewnej 20 × 100 mm

Wolnostojąca instalacja NELLY jest podpierana smukłymi, lecz masywnymi słupami nośnymi ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 2 mm. Przy przekroju 20 × 100 mm i powłoce proszkowej słupy wyglądają wpuszczone w płaszczyznę i elegancko, a jednocześnie stanowią stabilną podstawę dla całej instalacji.

Wyposażenie i cechy techniczne

Materiał i skrzynka pocztowa

Wykonanie 1 skrzynka
Korpus skrzynki Stal ocynkowana; RAL 7016 antracytowy drobna struktura, matowy
Klapy wrzutowe Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlif ziarnem 240
Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724

Design NELLY i obsługa

Oznakowanie Indywidualny grawer laserowy w czcionce BML Lasercut
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Uchwyt przytrzymujący przesyłki Zintegrowany dla każdej skrzynki
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
System zamykania W zależności od wybranej konfiguracji produktu

Montaż i konstrukcja

Rodzaj montażu Wolnostojący
Słupy nośne 20 × 100 mm, ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 2 mm, powłoka proszkowa
Daszek przeciwdeszczowy Stal nierdzewna V2A, powłoka proszkowa i wykorzystywalny jako powierzchnia do oznakowania
Warianty montażu Do montażu na śruby lub do osadzenia w betonie
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przesyłki są w możliwie największym stopniu chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy całkowitym wrzuceniu i zamkniętej klapie wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapy.

Informacja dotycz?ca monta?u s?upów

Słupy nośne, w zależności od wybranej wersji, przeznaczone są do montażu na śruby na odpowiednim fundamencie lub do osadzenia w betonie. Fundament należy dostosować do rodzaju podłoża i warunków lokalnych.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Wysokość całkowita w mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Całkowita szerokość w mm	395,0
Głębokość w mm	100,0 + 20,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w blokach; elementy stoj?ce i skrzynka pocztowa s? dostarczane oddzielnie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Am
WERKE
Mobilität
STADTWERKE


Montagebohrungen
4x Ø11
135
375
120
1510 / 1710
440
180