Czterostanowiskowy natynkowy zestaw skrzynek pocztowych Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bia?y | RAL 9016 bia?y drogowy, drobna struktura, mat | z 4 skrzynkami pocztowymi (1x4) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów



Product number 385A-9016-4S

Product description

Wąska natynkowa zabudowa skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 4 lokali – RAL 9016 Verkehrsweiß

Natynkowa zabudowa skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 4 lokali to odporne rozwiązanie ścienne przeznaczone dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkalnych oraz obiektów biurowych i gabinetów. Pionowo zorganizowane wykonanie S zmniejsza zapotrzebowanie na powierzchnię w poziomie i wykorzystuje wysokość ściany wyjątkowo efektywnie.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte proszkowo w kolorze RAL 9016 Verkehrsweiß o matowej, drobnej strukturze. Jasna powierzchnia zapewnia klarowne, stonowane wykończenie nowoczesnych stref wejściowych.

Każde pole ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i zapewnia ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano po dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej zabudowy BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą pojedyncze pola w jednolitą natynkową zabudowę. Dobrze dopasowane okładziny zapewniają spokojną frontową kompozycję i schludne wykończenie elewacji.

Wrzut DIN C4 i 12 litrów pojemności

Pola o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każde ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm zmieści także większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrzynek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Zabudowa natynkowa jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy montażowe ze śrubami i kołkami należą do opisywanego wyposażenia.

Jasna powierzchnia w RAL 9016

RAL 9016 Verkehrsweiß o matowej drobnej strukturze wygląda jasno i prostolinijnie, a jednocześnie chroni ocynkowaną stalową konstrukcję zabudowy. Produkt jest wytwarzany w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie zabudowy skrzynek BASIC 385A

Zabudowa skrzynek

Liczba skrzynek 4 oddzielnie zamykane pola
Pojedyncze pole 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana, pokryta proszkowo w RAL 9016 Verkehrsweiß o matowej drobnej strukturze
Powierzchnia RAL 9016 Verkehrsweiß, drobna struktura matowa
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z wyciszającą gumową listwą
Odbiór przesyłek Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową

Okładziny i montaż ścienny

Boczne osłony Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do zabudowy wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Elementy mocujące Śruby i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u ?ciennego

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączonych śrub i kołków należy używać tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy na budowie określić odpowiednie rozwiązania mocujące.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwiać całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 bia?y drogowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Produkt dostarczany jest w pe?ni zmontowany.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618