Dwukomorowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | Linki | G?? boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 2 skrzynkami na listy (2x1)



Product number 382XA-2W-SP-RAL-150-L

Product description

2-komorowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja wysokiej jakości "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa skrzynka wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odpływu wody dla optymalnej ochrony przed wilgocią, podwójnie zaginana klapka wrzutowa z gumowym odbojem, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo solidny zamek wyróżniają tę skrzynkę ze stali nierdzewnej.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, prostej wymianie części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu samodzielnym. Dla wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany. Zespół skrzynek jest przygotowany do prostego montażu kompletnego, dzięki czemu nie jest konieczny pracochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 2-komorowa natynkowa skrzynka na listy wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Obudowa ze stali nierdzewnej przylegająca łącznie z daszkiem

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy należą do tej wersji i wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w kolorze RAL. Przylegająca konstrukcja tworzy ze skrzynką zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert DIN C4 w orientacji poziomej. Wersja skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumowym odbojem redukuje dźwięki uderzeń przy wrzucie. Uchwyt podtrzymujący zatrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Panel dzwonkowy wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekany proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z siatką rozmówną do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy / głośnik do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja najwyższej jakości i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja zaprojektowana jest z myślą o nieskomplikowanym montażu samodzielnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Zespół skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 2 oddzielne skrytki pocztowe
Rozmieszczenie 2 × 1
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Moduł dzwonka/rozmów Panel dzwonkowy ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, powlekany proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wygłuszona przez gumowy odbojnik
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, powlekany proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy całkowitym wrzuceniu i zamkniętej klapce wrzutowej w możliwie najlepszy sposób chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Przesyłki wystające mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja o monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	880,0
Całkowita szerokość w mm	880,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618