6-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym — kolor RAL do wyboru | G??boko?? 150 mm | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy (2x3) | Powy?ej



Product number 382XA-6-SP-150-O

Product description

Natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej dla 6 lokali Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 6 lokali, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, z powłoką proszkową w kolorze RAL do wyboru. Bardzo wysokiej jakości wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym bestsellerem. Krawędź odpływu deszczówki dla optymalnej ochrony przed wodą, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo solidny zamek to cechy wyróżniające tę natynkową skrzynkę.

Skrzynki z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. Zespół skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu jako komplet, nie jest wymagane czasochłonne mocowanie pojedynczych skrzynek do ściany. Natynkowa skrzynka na 6 lokali ze stali nierdzewnej V2A, powłoka proszkowa w kolorze RAL do wyboru.

Die Vorteile auf einen Blick

Obudowa boczna ze stali nierdzewnej z daszkiem

Obudowa boczna i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, z powłoką proszkową w wybranym kolorze RAL i uzupełniają instalację jako konstruktownie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do kopert DIN C4 w orientacji poziomej. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje odgłosy uderzeń podczas wrzucania. Uchwyt podtrzymujący przesyłki zatrzymuje przesyłki podczas ich wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmównicy

Element dzwonkowy/rozmównica wykonany ze stali nierdzewnej V2A, z powłoką proszkową w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowane z siatką rozmównicy do montażu powszechnie dostępnych wymiennych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

Instalacja jest produkowana przez Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja zaprojektowana jest z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Ausstattung und Produktdetails

Zespół skrzynek na listy

Liczba skrzynek 6 niezależnych skrytek pocztowych
Ułożenie 2 × 3
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A
Powierzchnia skrzynki Powłoka proszkowa w kolorze RAL do wyboru
Panel dzwonkowy/rozmównica Panel dzwonkowy/rozmównica ze stali nierdzewnej V2A, powłoka proszkowa w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Tłumiona dźwiękowo za pomocą gumowej uszczelki
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu deszczówki Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w zestawie szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Produkcja Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Hinweis zum Wetterschutz

Przesyłki są przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Hinweis zur Wandmontage

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do ciężaru instalacji i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	1090,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618