Designowa natynkowa skrzynka pocztowa GOETHE AP z gazetnikiem - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom/Code Touch | z gazetnikiem | G??boko?? 200 mm | Przygotowany pod instalacj? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX2H-200

Product description

Designowa skrzynka pocztowa natynkowa GOETHE® AP z kieszenią na gazety - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom

Wysokiej jakości skrzynka pocztowa natynkowa z kieszenią na gazety w designie zlicowanym z powierzchnią. Nowoczesna skrzynka pocztowa GOETHE® jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. LOXONE Intercom można bezproblemowo włączyć w zlicowane z powierzchnią wzornictwo i wymieniać w dowolnym momencie. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 sztuki LOXONE Intercom (w tym wycięcie na wypływ dźwięku) lub 1 sztuki LOXONE Intercom (w tym wycięcie na wypływ dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność około 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN-C4 i czasopisma lub poczta po kilku dniach nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz jest jedynie włożony w istniejące otwór (nie trzeba go obracać) i drzwi się otwierają. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka została zaprojektowana w taki sposób, że drzwiczki odbioru zapobiegają wypadaniu poczty na Państwa. Dzięki krawędziom odpływu wody wnętrze skrzynki jest optymalnie chronione przed wpływami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasu, dzięki czemu zamknięcie jest ciche i nie występuje uciążliwe stukanie powodowane warunkami pogodowymi.

Natynkowe systemy skrzynek pocztowych z kolekcji GOETHE® charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo długa żywotność i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Do wszystkich systemów GOETHE® części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki zastosowanej konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z numerem akt DPMA: DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości skrzynka pocztowa natynkowa ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie jakościowe - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka pocztowa (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się z przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasu zapewnia bardzo cichy wrzut przesyłek.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo, dzięki czemu również duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwiczki odbioru otwierane są od góry ku dołowi. W ten sposób poczta nie może wypaść na Państwa.
- Opcjonalny napis z nazwiskiem około 15–20 mm wysokości.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu około 70–80 mm wysokości.
- Kieszeń na gazety (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru z laserowym napisem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; jeśli wybiorą Państwo nazwisko/numer domu, użyta zostanie wybrana przez Państwa czcionka).
- Kieszeń na gazety otwierana jest od dołu do góry.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu wody oraz daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Boczne okładziny z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- W zestawie szyna montażowa do montażu na ścianie.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub panel rozmówny

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany instalator elektryczny.

Oferujemy przygotowanie pod panele rozmowne różnych producentów dla naszych skrzynek pocztowych. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe; obejmuje ono udostępnienie mocowań, otworów i wycięć, tak aby mogli Państwo bezproblemowo zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostaną całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona przesyłka umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	800,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	200,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


Familie Beckemeyer
23
ZEITUNG




Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618