Natynkowy system skrzynek na listy 6-komorowy (3x2) Design BASIC 385A AP - stal nierdzewna - RAL 7016 antracyt | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 6 skrzynkami pocztowymi (2x3)



Product number 385A-7016VA-6W

Product description

Szeroka natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 6 lokali – BI-Color RAL 7016 / stal nierdzewna

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 6 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli oraz obiektów biurowych i medycznych. Szersze wykonanie W rozprowadza skrytki na wielokolumnowej fasadzie i sprawia, że cała instalacja jest stosunkowo niższa i czytelna.

Wykonanie BI-Color łączy proszkowo malowane na antracytowo-szary kolor korpusy skrzynek z matowymi, szczotkowanymi elementami ze stali nierdzewnej V2A. Kontrast materiałowy nadaje instalacji BASIC wysokojakościowy i nowoczesny wygląd.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony do przesyłek formatu DIN C4 w pozycji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą poszczególne skrytki w zwartą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną frontową powierzchnię i schludne wykończenie przy elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki formatu DIN C4 w pozycji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przypisanie

Gumowa listwa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz zabezpieczone wymienne tabliczki na nazwiska zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały mocujące ze śrubami i kołkami rozporowymi należą do opisanego wyposażenia.

BI-Color z antracytem i stalą nierdzewną

RAL 7016 antracytowy szary o drobnej strukturze matowej łączy się ze szczotkowanymi akcentami ze stali nierdzewnej, tworząc wyrazisty kontrast materiałowy. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie instalacji skrzynek BASIC 385A

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 6 indywidualnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał BI-Color: ocynkowana blacha w RAL 7016 z akcentami ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy szary drobna struktura mat / stal nierdzewna V2A szczotkowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z wyciszającą gumową listwą
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem dla każdej skrytki
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczne osłony Wykonanie przylegające
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Rodzaj montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Materiały mocujące Śruby i kołki rozporowe w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy na budowie ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko przy całkowicie wrzuconych przesyłkach i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	35
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? cz??ciowo rozmontowana.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618