Skrzynka na listy KLEIST - RAL 9016 bia?y - Stoj?ca skrzynka na listy ?cienna skrzynka na listy | RAL 9016 bia?y drogowy, drobna struktura, mat

Product number 307-C-9016-STL



Product description

Skrzynka na listy KLEIST - biały RAL 9016 - Stojąca skrzynka na listy Ścienna skrzynka na listy

Skrzynka na listy KLEIST doskonale łączy w sobie elegancki wygląd i praktyczne zastosowanie. Jej minimalistyczny wygląd, wzbogacony o opcje spersonalizowanych napisów, bez trudu integruje się z każdym współczesnym środowiskiem mieszkalnym. Wybór najwyższej klasy materiałów i staranne wykonanie gwarantują maksymalną trwałość i niezawodność. Możesz polegać na produkcie, który w mistrzowski sposób łączy estetykę i funkcjonalność.

Duży otwór skrzynki na paczki ułatwia wkładanie przedmiotów o wymiarach do 360 x 250 x 130 mm, co odpowiada rozmiarowi M, zapewniając w ten sposób bezpieczne i łatwe odbieranie paczek. Specjalna funkcja blokady zapewnia, że paczki mogą być wyjmowane z zamykanej komory tylko od dołu, co zapobiega dostępowi od góry, a tym samym potencjalnej kradzieży. Ten pojemnik na paczki oferuje wygodny i niezależny odbiór paczek i może być używany do wszystkich usług kurierskich, takich jak DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes i innych. Dzięki sprytnemu mechanizmowi zamka i pojemności 145 litrów można odbierać kilka paczek jednocześnie. Ponadto za pomocą tego innowacyjnego zamka można bezpiecznie wysyłać codzienną pocztę.

Samodzielny montaż jest prosty dzięki przemyślanej konstrukcji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości pojemnik na paczki wykonany z ocynkowanej stali, malowany proszkowo w kolorze białym RAL 9016 o delikatnej strukturze matowej.
- Indywidualny grawer laserowy odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
- Pojemność przedziału paczkowego: ok. 145 litrów, maks. Wymiary paczki: 360 x 250 x 130 mm (WHT), odpowiadające rozmiarowi paczki M.
- Duża klapa wsuwana z technologią śluzy powietrznej do wielokrotnego ładowania paczek.
- Opuszczana klapa z amortyzacją zapewnia cichą pracę.
- Drzwi można otworzyć od góry do dołu, co zapewnia dodatkową ochronę przed kradzieżą.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Do montażu wolnostojącego wraz ze śrubami montażowymi lub do montażu na ścianie wraz z szyną montażową.

Ważne informacje:

Aby uzyskać optymalną ochronę przesyłek przed wodą, paczkomat lub system paczkomatów należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Paczka jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapa jest zamknięta. Paczki, które nie są całkowicie włożone, umożliwiają przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Wnikanie wody nie jest powodem do reklamacji.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	KLEIST
Funkcje	Stojak na gazety, Przedzia? paczkowy
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Typ montażu	Wolnostoj?cy, Monta? powierzchniowy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 bia?y drogowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	1000,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	449,0
Pojemność w litrach	145
Głębokość w mm	356,0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Dostarczany w pe?ni zmontowany

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
103
240
70,8
220
220
65
57,9
4x Ø8
449
356
1000
63

