Wolnostoj?cy, 6-skrzynkowy system skrzynek pocztowych (3x2) Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 6 skrzynkami pocztowymi (2x3)



Product number 385220-7016-6S

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385220 dla 6 lokali – wąska wersja – RAL 7016 antracytowy

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385220 dla 6 lokali zaprojektowano z myślą o szczególnie dużym wolumenie przesyłek. Skrzynki o głębokości 220 mm zapewniają każde ok. 25 litrów pojemności, dzięki czemu nadają się do budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości użytkowanych komercyjnie z regularnym napływem listów, katalogów lub czasopism.

Skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej i pomalowano proszkowo na kolor RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze i wykończeniu matowym. Daszek przeciwdeszczowy oraz boczne osłony łączą poszczególne skrytki w zamknięty, prostoliniowy system.

Wąska wersja S wykorzystuje dostępną szerokość systemu w sposób szczególnie efektywny i układa pojemne skrytki w konfiguracji bardziej pionowej.

Każda skrytka posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony na przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca zmniejsza hałas uderzeń; odbiór korespondencji odbywa się od frontu za pomocą drzwi otwieranych od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem.

Zalety BASIC 385220 w skrócie

Masywne słupy nośne ze stali nierdzewnej

Słupy rurowe o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek. Solidna konstrukcja przeznaczona jest do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wersja o dużej pojemności 220 mm

Przy wymiarach ok. 300 × 220 × 385 mm na skrzynkę model BASIC 385220 oferuje około 25 litrów pojemności. Jest to szczególnie praktyczne przy większym natężeniu korespondencji lub dłuższych odstępach między opróżnieniami.

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest na przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez konieczności zaginania.

Montaż na śruby lub zatopienie w betonie

W zależności od wykonania słupy ze stali nierdzewnej są przykręcane do nośnego fundamentu lub trwale zatapiane w betonie. Dzięki temu system można zamontować odpowiednio do warunków budowlanych.

Solidny system dużej pojemności, wyprodukowano w Niemczech

Połączenie stali ocynkowanej, pojemnych skrzynek 25-litrowych, masywnych słupów ze stali nierdzewnej oraz konstrukcji ułatwiającej montaż czyni model BASIC 385220 szczególnie wytrzymałym rozwiązaniem do codziennego użytkowania.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385220

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 6 osobno użytkowanych skrytek
Konstrukcja Wąski, pionowo ustawiony system wolnostojący
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat, powłoka proszkowa
Rozmiar skrzynki Ok. 300 × 220 × 385 mm na skrytkę
Pojemność Ok. 25 litrów na skrzynkę
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór korespondencji Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Słupy nośne i wyposażenie

Słupy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301
Sposoby montażu Do wyboru montaż na śruby lub zatopienie w betonie
Kotwy rozporowe Przy montażu na śruby nie wchodzą w skład podstawowego wyposażenia; dobierać odpowiednio do fundamentu

Daszek przeciwdeszczowy / boczne osłony Stal ocynkowana, powłoka proszkowa w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat

25 litrów pojemno?ci

Model BASIC 385220 wykorzystuje głębokie wykonanie skrzynek o wymiarach ok. 300 × 220 × 385 mm i około 25 litrach objętości na skrytkę. Dodatkowa pojemność jest szczególnie przydatna przy regularnym natężeniu listów, czasopism i katalogów oraz przy dłuższych odstępach między opróżnieniami.

Monta? przez zatopienie w betonie

Do wolnostojącego systemu skrzynek zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Słupy ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale osadzone w fundamencie. Wymiary fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju gruntu, masy systemu oraz lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub równoważne elementy mocujące należy dobrać zgodnie z rodzajem podłoża i obciążeniem systemu. Kotwy rozporowe nie są częścią podstawowego wyposażenia.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem przy całkowicie wrzuconych przesyłkach i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo zgodnego z normami wykonania, do skrzynki może przedostać się wilgoć.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	64
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka dostarczane oddzielnie


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618