13-skrzynkowy stoj?cy zestaw skrzynek pocztowych Design BASIC 385P ST-T z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna, RAL 7016 antracyt | Linki | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 13 skrzynkami pocztowymi



Product number 385P-7016VA-13S-SP-L

Product description

Wolnostojący zespół skrzynek pocztowych BASIC 385P z częścią dzwonkowo-interkomową po lewej stronie dla 13 lokali – BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016 – wąska wersja

Wolnostojący zespół skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 13 lokali łączy 13 oddzielnie użytkowanych skrytek na przesyłki z zintegrowaną skrzynką funkcyjną dzwonka. Dzięki temu odbiór poczty, przyciski dzwonkowe oraz przygotowanie do kompatybilnej techniki drzwiowej są skonsolidowane w solidne, wizualnie spójne rozwiązanie wejściowe dla dużych osiedli mieszkaniowych, budynków wielorodzinnych i obiektów użytkowanych komercyjnie. Część dzwonkowo-interkomowa w tej wersji znajduje się po lewej stronie zespołu skrzynek.

Korpusy skrzynek wykonane są ze stali ocynkowanej i pomalowane proszkowo na RAL 7016 antracyt mat o strukturze. Szlifowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej nadają efektowny akcent BI-Color. Boczne okładziny i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i odpowiednio pomalowane proszkowo na RAL 7016. Szczególnie charakterystyczne są masywne elementy nośne wykonane z anodowanego profilu aluminiowego, które także są powlekane w kolorze antracytowym i zapewniają urządzeniu stabilne, bardzo wytrzymałe podparcie.

Każda z 13 skrytek posiada objętość około 12 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca redukuje trzaskanie klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od frontu; drzwi odbiorcze otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety zespołu skrzynek BASIC 385P na pierwszy rzut oka

Zintegrowana skrzynka funkcyjna dzwonka po lewej

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Urządzenie łączy 13 skrzynek pocztowych z 13 stalowymi przyciskami dzwonkowymi oraz z otworem pod głośnik z adapterem uniwersalnym. Powstaje w ten sposób centralne, uporządkowane rozwiązanie dla poczty i komunikacji z odwiedzającymi.

Masywne elementy nośne z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę wolnostojącego zespołu. Konstrukcja malowana proszkowo łączy dużą nośność z trwałym wykonaniem do użytku zewnętrznego.

Wrzut DIN C4 z objętością 12 litrów

Skrzynki oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej, bez konieczności niepotrzebnego zginania większych kopert.

Przygotowane do komunikacji drzwiowej

Otwór pod głośnik z adapterem uniwersalnym jest przygotowany pod wiele powszechnie stosowanych głośników do zabudowy.

BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016

Szlifowane stalowe klapki wrzutowe tworzą wysokiej jakości kontrast wobec antracytowych korpusów skrzynek. Solidne połączenie materiałów łączy nowoczesny wygląd z trwałą użytecznością na co dzień.

Wyposażenie zespołu skrzynek BASIC 385P

Zespół skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 13 oddzielnie użytkowanych skrytek
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na każdą skrytkę
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; boczna okładzina i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia BI-Color: RAL 7016 antracyt z szlifowanymi klapkami wrzutowymi ze stali nierdzewnej
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Część dzwonkowo-interkomowa

Skrzynka funkcyjna dzwonka Stal ocynkowana, odpowiednio malowana proszkowo
Pozycja Lewa
Przyciski dzwonkowe 13 okrągłych przycisków dzwonkowych ze stali nierdzewnej typu 4
Otwór pod głośnik Z adapterem uniwersalnym dla powszechnie stosowanych głośników do zabudowy
Tabliczka z nazwiskiem Wykonana odporna na wgniecenia i udary

Masywne elementy nośne z aluminium

Elementy nośne Masywnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Malowane proszkowo w RAL 7016 antracyt
Rodzaje montażu Opcjonalnie montaż na śruby lub zabetonowanie
Montaż na śruby Elementy nośne dostępne w wysokościach 1200 lub 1600 mm
Zabetonowanie Elementy nośne dostępne w wysokościach 1600 lub 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stan dostawy Elementy nośne i zespół skrzynek dostarczone podzielone, gotowe do montażu
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca cz??ci dzwonkowo-interkomowej

Adapter uniwersalny jest odpowiedni dla wielu powszechnie stosowanych głośników do zabudowy. Wymiana rozmów (centrala interkomowa) lub głośniki do zabudowy, zasilanie oraz okablowanie nie są częścią opisowego wyposażenia podstawowego i muszą być przewidziane zgodnie z planowanym systemem.

Monta? na fundamencie

Przy montażu na śruby wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże/fundament. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, ciężaru urządzenia i lokalnej sytuacji montażowej.

Monta? przez zabetonowanie

W wersji do zabetonowania przedłużone elementy aluminiowe są ustawiane pionowo i osadzane w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Rozmiar fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do właściwości gruntu, wymiarów urządzenia i lokalnych obciążeń.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca boczna okładzina oraz rynienki odprowadzające wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych może mimo zgodnej z normą konstrukcji przedostać się niewielka wilgoć.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 13 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	700,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	96
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa s? dzielone.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618