Designowa wrzutowa skrzynka na listy GOETHE MDW - kolor RAL do wyboru - COMELIT Ultra - Zestaw WIDEO | G??boko?? 300-390 mm



Product number 215-MDW-1-SP-KSCSWIFIU-390

Product description

Designowa skrzynka wrzutowa GOETHE MDW - RAL do wyboru - COMELIT Ultra - Zestaw WIDEO

Nowoczesna skrzynka wrzutowa GOETHE z dzwonkiem i modułem rozmównym jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta, geometryczna forma nadaje tej skrzynce wyjątkowo elegancki wygląd. Dzięki zmiennej długości szybu od 300 mm do 390 mm lub 390 mm do 560 mm skrzynka może być montowana w niemal każdym murze. Prezentujemy w pełni zintegrowaną Comelit Ultra, czołowe rozwiązanie w dziedzinie wideodomofonów. Ten zaawansowany system oferuje nowoczesne funkcje, w tym rozpoznawanie twarzy, sterowanie głosowe oraz wygodne sterowanie za pomocą aplikacji na smartfonie.

Wymiary pojedynczych skrzynek zapewniają pojemność ok. 24–44 litrów, duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN C4 oraz czasopisma lub poczta po wielodniowej nieobecności nie będą pogniecione. Dzięki krawędzi odpływowej wewnętrzna poczta jest optymalnie chroniona przed wpływami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa jest wyposażona w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, dzięki czemu zamykanie jest ciche i nie występuje uciążliwe stukanie spowodowane działaniem czynników pogodowych.

Systemy skrzynek z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Części zamienne do wszystkich systemów GOETHE są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości skrzynka wrzutowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Szyb z stali 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), surowy.
- Korpus ze stali 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo, co pozwala na włożenie dużych listów bez zaginania.
- Wrzut i drzwi odbiorcze ze stali V2A 1.4301, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Drzwi odbiorcze otwierają się z góry na dół. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Przycisk dzwonkowy krótkiego skoku 8–12 V DC z pierścieniowym podświetleniem LED białym.
- Opcjonalnie z oznaczeniem nazwiska o wysokości ok. 10–20 mm.
- Opcjonalnie z oznaczeniem numeru domu o wysokości ok. 60–80 mm.
- Ramka maskująca z kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienne długości szybu 300–390 mm lub 390–560 mm. Wymiary zewnętrzne szybu wrzutowego: szer. 380 mm x wys. 180 mm.
- Wymiary zewnętrzne frontu: szer. 450 mm x wys. 450 mm; tyłu: szer. 450 mm x wys. 250 mm.

Ważna informacja:

Przygotowanie pod kamerę lub stację rozmówną

Urządzenia rozmówne muszą być podłączone przez elektryka. W kwestii planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego elektryka.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek przed wodą, skrzynka na listy lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod zadaszeniem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do wnętrza skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Penetracja ?ciany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1400,0 - 1600,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? cz??ciowo rozmontowana.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618