4-skrzynkowy stoj?cy system skrzynek na listy Design BASIC 385 ST-R z modu?em dzwonkowym - stal nierdzewna / RAL 7016 (antracytowy) | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | Powy?ej | z 4 skrzynkami na listy



Product number 385-7016VA-4-SP

Product description

Wolnostojący 4-skrzynkowy zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 4 lokatorów z panelem dzwonkowym/rozmównicą – BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016

Dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i praktyk lekarskich wolnostojący BASIC 385 jako zestaw dla 4 lokatorów oferuje trwałe i czytelne rozwiązanie przy wejściu. Dzięki niezależnemu montażowi stojącemu zestaw można ustawić odpowiednio do warunków działki i dostępu.

Konfiguracja zestawu jest dopasowana do liczby lokali i tworzy wraz z daszkiem przeciwdeszczowym oraz obudową boczną jedną zwartą jednostkę.

Korpusy skrzynek wykonano ze stali ocynkowanej w kolorze RAL 7016 antracytowy szary o drobnej strukturze, mat. Szlifowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej V2A tworzą wysokiej jakości akcent BI-Color. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem łączy pojedyncze skrzynki w jeden zamknięty komplet.

Każda komórka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm, odpowiedni dla przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca dźwięk ogranicza hałas przy zatrzaskiwaniu, natomiast frontowe drzwi do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Na każdą skrzynkę przypadają dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zintegrowany panel dzwonkowy/rozmównica łączy funkcję dzwonka z przygotowaniem do instalacji systemu rozmównego bezpośrednio w zestawie skrzynek.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Masywne elementy nośne ze stali nierdzewnej

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elementy nośne z rur okrągłych o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego zestawu skrzynek. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Rozwiązanie pocztowe dla kilku jednostek

Zestaw zapewnia 4 niezależne skrytki pocztowe i może zostać ustawiony niezależnie od ściany budynku w łatwo dostępnym miejscu na posesji.

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest dla przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca dźwięk zmniejsza uderzenia klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwi otwierane od lewej do prawej.

Panel dzwonkowy/rozmównica bezpośrednio zintegrowany

Panel dzwonkowy/rozmównica jest bezpośrednio zintegrowany w zestawie skrzynek.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC 385

Skrzynki pocztowe

Konstrukcja Konfiguracja instalacji zależna od konkretnego produktu
Liczba skrzynek 4 niezależne skrytki pocztowe
Materiał skrzynek Stal ocynkowana z klapkami wrzutowymi ze stali nierdzewnej
Powierzchnia BI-Color: RAL 7016 antracytowy szary drobna struktura matowa / stal nierdzewna V2A szlifowana
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Stal ocynkowana, malowana proszkowo w RAL 7016 antracytowy szary drobna struktura matowa
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pion
Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą dźwięk
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Elementy nośne i wyposażenie

Elementy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Opcjonalnie montaż na śruby lub osadzenie w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; należy dobrać odpowiednie do fundamentu
Panel dzwonkowy/rozmównica Zintegrowane pole funkcyjne

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przygotowanie do rozmów Otwory montażowe z adapterem uniwersalnym dla standardowych głośników do zabudowy
Przycisk dzwonka Okrągłe przyciski dzwonkowe ze stali nierdzewnej dopasowane do wykonania artykułu

Rozmiar skrzynki i pojemno??

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Wersja standardowa 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Monta? przez osadzenie w betonie

Dla instalacji wolnostojącej zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy osadzaniu w betonie elementy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dopasować do warunków gruntowych, masy zestawu i lokalnych uwarunkowań.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Dla montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub elementy mocujące należy dobrać zgodnie z rodzajem podłoża i obciążeniem zestawu. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie są częścią podstawowego zakresu dostawy.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami tylko przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych mimo zgodnej z normą konstrukcji wilgoć może przedostać się do skrzynki.

Informacja dotycz?ca dzwonków i systemów rozmówniczych

Panel dzwonkowy/rozmównica jest przygotowany z otworami montażowymi i adapterem uniwersalnym dla powszechnie stosowanych głośników do zabudowy. Wymienna rozmównica ani głośniki do zabudowy nie należą do podstawowego wyposażenia. Planowanie, podłączenie i uruchomienie komponentów elektrycznych powinno być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	32
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618