Designowy s?upek na skrzynk? pocztow? GOETHE z kieszeni? na pras? - kolor RAL do wyboru - przygotowany pod LOXONE Intercom/Code Touch | Przygotowany pod 1x1 LOXONE Intercom



Product number 215-STL-160-1ZFS-LX-LOX1

Product description

Designowa kolumna skrzynki pocztowej GOETHE z miejscem na prasę - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom/Code Touch

Wysokiej jakości wykonana kolumna skrzynki pocztowej z miejscem na prasę w designie wpuszczanym w powierzchnię. Nowoczesna skrzynka pocztowa GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. LOXONE Intercom można bezszwowo zintegrować z designem wpuszczanym i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewidziano pod 1 sztukę LOXONE Intercom (wraz z otworowaniem na wylot dźwięku) lub 1 sztukę LOXONE Intercom (wraz z otworowaniem na wylot dźwięku) + 1 sztukę LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność ok. 16 litrów, duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN-C4 i czasopisma lub poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz należy jedynie włożyć w istniejące otwarcie (obracanie nie jest konieczne) i drzwi otworzą się. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwiczki odbioru zapobiegały wypadaniu poczty na zewnątrz. Dzięki krawędzi odpływowej woda nie dostaje się do wnętrza, a znajdująca się wewnątrz poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki zawiasów, co zapewnia ciche zamykanie i brak uciążliwego stuku spowodowanego czynnikami pogodowymi.

Systemy skrzynek kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Chroniony wzorem użytkowym zgodnie z sygnaturą DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości słupek skrzynki pocztowej ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie najwyższej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka pocztowa (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywa się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami zawiasów zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka pocztowa odpowiada normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla formatu C4 poziomo, dzięki czemu duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się z góry na dół. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa.
- Opcjonalne oznaczenie nazwiska około 15–20 mm wysokości.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu około 70–80 mm wysokości.
- Miejsce na prasę (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru z laserowym oznaczeniem "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; jeśli będzie imię/numer domu, zostanie użyta wybrana przez Państwa czcionka).
- Miejsce na prasę otwierane jest od dołu do góry.
- Skrzynka funkcjonalna (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływowym i daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Boczne poszycie z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Ściana tylna i płyta dolna z aluminium 6 mm AlMg3 W19, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Niewidoczne mocowanie w kolumnie dzięki wzmocnionej płycie dolnej.
- Niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus jest możliwe. Wysokość konstrukcji wynosi 1,65 m.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko domofonu

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod panele rozmów (Sprechstellen) różnych producentów dla naszych skrzynek pocztowych. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe; chodzi o udostępnienie mocowań śrubowych, wierceń & otworów. Dzięki temu mogą Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka pocztowa lub system skrzynek powinien, o ile to możliwe, znajdować się pod zadaszeniem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostaną całkowicie umieszczone w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ta instalacja jest zabezpieczona przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest podstawą reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	800,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Wysokość całkowita w mm	1614,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	46
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618