Natynkowy zespó? skrzynek pocztowych STORM dla 6 lokali – 3-kolumnowy – RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | z 6 skrzynkami pocztowymi (3x2)



Product number 480A-6W-7016

Product description

Natynkowy system skrzynek na listy STORM dla 6 lokali – RAL 7016 antracytowy

Ta natynkowa instalacja STORM z sześcioma oddzielnymi skrytkami pocztowymi została zaprojektowana z myślą o budynkach wielorodzinnych, budynkach mieszkalno-usługowych oraz mniejszych obiektach handlowo-usługowych. Szerokie wykonanie utrzymuje wysokość zespołu na stosunkowo niskim poziomie i zapewnia wygodne, przejrzyste użytkowanie.

Cała widoczna część systemu skrzynek na listy wykonana jest z wysokiej jakości stali ocynkowanej. RAL 7016 antracytowy o matowej, drobnoziarnistej strukturze zastosowano jednolicie na skrzynkach, daszku przeciwdeszczowym i bocznych obudowach, co nadaje szczególnie wysokiej jakości, nowoczesny wygląd całej instalacji.

Każda z 6 skrytek posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 340 mm, przystosowany do formatu DIN C4 poziomo, wyciszaną klapkę wrzutową z wysokiej jakości gumowymi odbojami oraz drzwiczki do odbioru otwierane do dołu z ogranicznikiem otwarcia. Uchwyt do przytrzymania poczty, oddzielne zamki oraz wymienne, zabezpieczone tabliczki na nazwiska zapewniają przejrzystą identyfikację i wygodne użytkowanie.

Zalety natynkowego systemu skrzynek STORM w skrócie

Idealne dla budynków wielorodzinnych i mniejszych obiektów usługowych

Ta natynkowa instalacja STORM z sześcioma oddzielnymi skrytkami pocztowymi została zaprojektowana z myślą o budynkach wielorodzinnych, budynkach mieszkalno-usługowych oraz mniejszych obiektach handlowo-usługowych. Szerokie wykonanie utrzymuje wysokość zespołu na stosunkowo niskim poziomie i zapewnia wygodne, przejrzyste użytkowanie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wysokiej jakości konstrukcja ze stali ocynkowanej

Skrzynki na listy, daszek przeciwdeszczowy i boczne obudowy wykonane są ze stali ocynkowanej. Solidna baza materiałowa przeznaczona jest do trwałego użytkowania w strefie wejściowej i nadaje instalacji STORM solidną, wartościową konstrukcję.

RAL 7016 antracytowy – matowa, drobnoziarnista struktura

Cała widoczna instalacja jest jednolicie lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowym o matowej, drobnoziarnistej strukturze. Drobnoziarnista, matowa powierzchnia prezentuje się wysokiej jakości, nowocześnie i doskonale komponuje się z współczesnymi elewacjami, drzwiami i profilami okiennymi.

Komfortowe wrzucanie korespondencji w formacie DIN-C4

Otwory wrzutowe o wymiarach 35 × 340 mm są przystosowane do przesyłek w formacie DIN-C4 w orientacji poziomej. Również większe koperty można wrzucać bez zginania.

Przemyślany komfort na co dzień

Wyciszające gumowe odboje, drzwiczki otwierane do dołu z ogranicznikiem otwarcia oraz zintegrowane uchwyty do przytrzymania poczty sprawiają, że codzienne użytkowanie jest komfortowe. Oddzielne zamki i zabezpieczone wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczną identyfikację.

Wyposażenie natynkowego systemu skrzynek STORM

Konstrukcja i powierzchnia

Wykonanie 3 kolumny × 2 rzędy
Skrytki 6 oddzielnie zamykanych skrzynek na listy
Materiał skrzynek stal ocynkowana
Daszek przeciwdeszczowy i boczne obudowy stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy o matowej, drobnoziarnistej strukturze
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Komfort pocztowy

Otwór wrzutowy 35 × 340 mm na skrzynkę, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Klapki wrzutowe z wysokiej jakości, wyciszającymi gumowymi odbojami
Odbiór poczty od frontu, drzwiczki otwierane do dołu z ogranicznikiem otwarcia
Uchwyt do przytrzymania poczty zintegrowany w każdej skrzynce
Klucze 12 kluczy łącznie, po 2 na skrzynkę
Tabliczki z nazwiskami 6 zabezpieczonych, wymiennych tabliczek z nazwiskami, po jednej na lokal

Montaż i wykonanie

Sposób montażu montaż natynkowy na ścianie
Śruby montażowe w zestawie
Zakres zastosowania idealne dla budynków wielorodzinnych i mniejszych obiektów usługowych
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Dla jak najlepszej ochrony wrzuconej korespondencji zalecamy montaż pod daszkiem lub w osłoniętej strefie wejściowej. Przesyłki pocztowe muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się w pełni zamknąć.

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. W zależności od rodzaju muru, betonu lub konstrukcji elewacji mogą być potrzebne dodatkowe kołki rozporowe lub specjalne systemy mocowań. Dołączone śruby montażowe należy dobrać odpowiednio do konkretnej sytuacji montażowej lub uzupełnić fachowo.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	STORM
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	370,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	340,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	661,5
Szerokość skrzynki na listy w mm	1112,0 | 1123,0
Całkowita szerokość w mm	1112,0 | 1123,0
Głębokość w mm	100,0
Waga w kg	36
Warunki dostawy	Zestaw do samodzielnego monta?u

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618