4-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A | G??boko?? 150 mm | z 4 skrzynkami pocztowymi (2x2) | Powy?ej | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-4-SP-150-O

Product description

4-komorowa naścienna skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z obudową dzwonkową — stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości naścienna skrzynka pocztowa dla 4 lokatorów, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, szlif 240. Bardzo wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja czynią tę skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed deszczem, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę naścienną skrzynkę.

Zespoły skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo długa żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności/modularności, prostym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich urządzeń BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki zastosowanej konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. Zespół skrzynek jest przygotowany do prostego montażu jako kompletna jednostka, nie jest wymagany czasochłonny montaż pojedynczych kaset na ścianie. 4-komorowa naścienna skrzynka pocztowa z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif 240.

Zalety w skrócie

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem

Boczna obudowa i daszek wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o granulacji 240, uzupełniają zespół jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut listów

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki jest zgodne z DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje odgłosy uderzeń podczas wrzucania. Uchwyt zatrzymujący przesyłki uniemożliwia ich wypadanie podczas wyjmowania.

Zintegrowany moduł dzwonka i rozmów

Obudowa dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o granulacji 240. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z siatką mikrofonową do montażu standardowych wymiennych systemów domofonowych lub głośników podtynkowych. (System domofonowy/głośnik podtynkowy nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępna jest również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja zaprojektowana jest z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Zespół skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 4 niezależne skrytki pocztowe
Rozmieszczenie 2 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynek Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynek Szlif o granulacji 240
Moduł dzwonkowy/rozmówny Obudowa dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o granulacji 240

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Wrzutowa klapka Wygłuszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Naścienny (montaż powierzchniowy)
Krawędź odpływu Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o granulacji 240
Boczne panele Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o granulacji 240
Elementy montażowe Do montażu na ścianie, w zestawie szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do ciężaru urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618