Designowa skrzynka wrzutowa na listy GOETHE MDW - kolor RAL do wyboru - z miejscem na dzwonek i domofon - INDYWIDUALNA | G?? boko?? 300-390 mm



Product number 215-MDW-1-SP-IND-390

Product description

Designowa skrzynka wrzutowa na listy GOETHE MDW - RAL do wyboru - dzwonek - obudowa interkomu - INDYWIDUALNIE

Nowoczesna ścienna skrzynka wrzutowa GOETHE z obudową dzwonka i interkomu jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta, geometryczna forma sprawia, że skrzynka wygląda szczególnie elegancko. Dzięki zmiennej długości tunelu od 300 mm do 390 mm lub od 390 mm do 560 mm skrzynkę można zastosować w niemal każdym murze. Indywidualnie konfigurowana obudowa dzwonka i interkomu dostępna jest z przyciskiem dzwonka wpuszczanym na równi z powierzchnią, tabliczką z nazwiskiem lub nadrukiem w połączeniu z przygotowaniem pod wybraną przez Państwa podstawę stacji rozmów (głośnik do zabudowy nie jest w zestawie) i/lub przygotowaniem pod kamerę.

Wymiary pojedynczych skrzynek umożliwiają pojemność ok. 24–44 litrów, a duży wrzut zapewnia, że nawet koperty DIN C4 i czasopisma lub poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Dzięki krawędzi odpływu wody przesyłki wewnątrz są optymalnie chronione przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje dokuczliwe stukanie spowodowane wpływem warunków pogodowych.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności/modułowości, łatwym montażu części zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich instalacji GOETHE Części zamienne dostępne są bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż przebiega bezproblemowo.

Chroniony wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygnatura akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości skrzynka wrzutowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Tunel z materiału stalowego 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), surowy.
- Korpus ze stali 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), lakierowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Wykonanie wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka zgodna z DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 ułożonych poziomo — także duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Wrzut i drzwi odbiorcze wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, lakierowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od przodu. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe dla bardzo cichego wrzutu poczty.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie Państwu na zewnątrz.
- Opcjonalnie z numerem domu o wysokości ok. 60–80 mm.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) ze stali 1.4016 (nierdzewna magnetyczna stal), lakierowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Przycisk dzwonkowy o krótkim skoku 8–12 V DC z pierścieniowym podświetleniem LED (niebieskie, białe, czerwone lub zielone). Podświetlenie przycisków dzwonkowych nie może być zasilane przez sterownik. Należy podłączyć je do dodatkowego źródła zasilania 8–12 V DC.
- Opcjonalnie wymienna tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej z grawerem laserowym, tabliczka z pleksi lub bezpośrednio podświetlany nadruk.
- Opcjonalnie dostępny przycisk podświetlany o krótkim skoku 8–12 V DC z piktogramem.
- Możliwe przygotowanie pod instalację interkomu (głośnik do zabudowy nie jest w zestawie). Opcjonalnie z adapterem uniwersalnym dla wszystkich powszechnie stosowanych głośników do zabudowy.
- Opcjonalne przygotowanie pod kamerę (kamera nie jest w zestawie).
- Ramka maskująca do tynku z kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, lakierowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienna długość tunelu 300–390 mm lub 390–560 mm. Wymiary zewnętrzne tunelu wrzutowego: Szer. 380 mm x Wys. 180 mm.
- Wymiary zewnętrzne frontu: Szer. 450 mm x Wys. 450 mm; tyłu: Szer. 450 mm x Wys. 250 mm.

Ważna informacja:

Przygotowanie pod kamerę lub panel interkomu

Systemy interkomowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. Prosimy o kontakt z zaufanym instalatorem w celu planowania, montażu i instalacji.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka na listy lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed przedostaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, ESENTA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wyci?ty laserowo, pod?wietlany
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Penetracja ?ciany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1400,0 - 1600,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie cz??ciowo rozmontowanym.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimension drawing





More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618