13-skrzynkowy 5x3 wolnostoj?cy system skrzynek na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XP ST-T - kolor RAL do wyboru | z 13 skrzynkami na listy (3x5) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru



Product number 385XP-13

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej BASIC Plus 385XP ST-T dla 13 lokatorów

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T dla 13 lokatorów to wyjątkowo stabilne rozwiązanie wejściowe dla większych zespołów mieszkaniowych, obiektów wielorodzinnych i nieruchomości użytkowych. 13 oddzielnych skrytek pocztowych tworzy przejrzyście zorganizowany, trwały zespół.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i są wysokiej jakości powlekane proszkowo w kolorze RAL według wyboru. Na szczególną uwagę zasługują masywne elementy nośne z anodowanych profili aluminiowych: również powlekane proszkowo, bardzo solidne i stanowią niezwykle wytrzymałą podstawę całej instalacji skrzynek. Stal nierdzewna i masywne aluminium łączą trwałość z czystą, wysokiej jakości architekturą.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas gumowa uszczelka przy klapie wrzutowej, przedni odbiór korespondencji, solidny zamek oraz wymienna tabliczka na nazwisko zapewniają wygodne użytkowanie na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385XP ST-T na pierwszy rzut oka

Masywne aluminiowe elementy nośne

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe stanowią szczególnie solidną podstawę instalacji. Powlekana proszkowo konstrukcja profili jest zaprojektowana pod kątem wysokiej stabilności i długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Solidne rozwiązanie wielolokatorskie dla 13 lokatorów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

13 oddzielnych skrzynek jest zintegrowanych w stabilnym, wolnostojącym zespole. Każda skrytka pozostaje jednoznacznie przypisana do użytkownika i może być zamykana osobno.

Wrzut DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i solidna technika zamykania

Gumowa uszczelka redukuje hałas przy uderzeniu klapy wrzutowej. Solidne zamki, po dwa klucze do każdej skrytki oraz wymienne tabliczki na nazwisko są przystosowane do codziennego użytkowania.

BASIC Plus – zaprojektowany na duże obciążenia

Konsekwentne połączenie stali nierdzewnej V2A i masywnych profili aluminiowych czyni 385XP szczególnie wytrzymałym systemem skrzynek pocztowych. Modułowa konstrukcja ułatwia montaż, konserwację oraz późniejszą wymianę poszczególnych komponentów.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XP ST-T

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 13 oddzielnie zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność pocztowa Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał skrzynek Stal nierdzewna V2A, powlekana proszkowo w kolorze RAL według wyboru
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i funkcje dodatkowe

Klapy wrzutowe Z tłumiącą hałas gumową uszczelką
Odbiór poczty Od frontu
Klucze 2 klucze z numerem klucza do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem
Daszek przeciwdeszczowy Ściśle przylegające, solidne wykonanie
Odpływ wody deszczowej Zintegrowane rynienki odpływowe dla lepszej ochrony przed wodą

Masywne aluminiowe elementy nośne

Elementy nośne Masywny, anodowany profil aluminiowy, powlekany proszkowo
Konstrukcja Wykonana szczególnie solidnie i obciążalnie
Powierzchnia Kolor RAL dopasowany do systemu skrzynek
Montaż Wolnostojący montaż na odpowiednim fundamencie
Obudowa boczna Ściśle przylegające wykonanie
BASIC Plus Konstrukcja modułowa, ułatwiająca konserwację i montaż

Fundament i bezpieczne ustawienie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Masywne aluminiowe elementy nośne wymagają równego i wystarczająco nośnego podłoża lub odpowiednio wymiarowanego fundamentu betonowego. Wielkość fundamentu, mocowanie i ustawienie należy dopasować do wagi instalacji, rozmiaru, rodzaju gruntu oraz lokalnych obciążeń.

Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, ściśle przylegająca obudowa boczna i zintegrowane rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być całkowicie wrzucone, aby klapy wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć.

BASIC Plus – solidny i modu?owy

Konstrukcja BASIC Plus opiera się na stali nierdzewnej V2A i masywnych profilach aluminiowych. Modułowa budowa ułatwia montaż oraz późniejszą wymianę poszczególnych komponentów i jest zaprojektowana na długi okres użytkowania.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 13 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość w mm	1
Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	550,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	980,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	88
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynki pocztowe dostarczane w cz??ciach


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618