6-komorowa wolnostoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385 X ST-R z panelem dzwonkowym - kolor RAL do wyboru | Linki | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami na listy



Product number 385XR-6-SP-L

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385X ST-R z panelem dzwonkowo-rozmównym dla 6 mieszkań – panel po lewej

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385X ST-R dla 6 mieszkań łączy wysokiej jakości skrytki pocztowe z zintegrowanym panelem dzwonkowo-rozmównym. Powstaje kompaktowe rozwiązanie wejściowe dla budynków wielorodzinnych, osiedli oraz obiektów biurowych i komercyjnych, w którym skrzynka pocztowa, przyciski dzwonkowe oraz przygotowanie pod głośnik do zabudowy są zintegrowane w jednej instalacji. W tej wersji panel dzwonkowo-rozmówny znajduje się po lewej stronie skrzynek.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i pokryte proszkowo w wybranym kolorze RAL. Odporne na warunki atmosferyczne słupy nośne ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą elegancki kontrast i stanowią stabilną, wolnostojącą konstrukcję nośną.

Każda skrytka ma objętość ok. 12 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Wygłuszająca listwa gumowa na klapce wrzutowej, odbiór poczty od frontu oraz solidne drzwi otwierające się z lewej na prawą zapewniają praktyczną obsługę na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385X ST-R w skrócie

Skrzynka i dzwonek w jednej instalacji

6 niezależnie użytkowanych skrytek pocztowych jest połączonych z zintegrowanym panelem dzwonkowo-rozmównym. Dzięki temu strefa wejściowa pozostaje funkcjonalna i estetycznie zwarta.

Masywne słupy ze stali nierdzewnej

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Słupy nośne o średnicy Ø 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wrzutka DIN C4 i objętość 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów objętości. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści również większe przesyłki formatu DIN C4 w pozycji pionowej.

Przygotowane pod głośnik do zabudowy

Przewidziano otwór rozmówny z adapterem uniwersalnym.

BASIC Plus – kolor do wyboru

Powlekane proszkowo skrzynki V2A można dopasować do architektury, wybierając kolor RAL. Szlifowane słupy ze stali nierdzewnej, modułowa konstrukcja i niemiecka produkcja dopełniają trwałego systemu.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC Plus 385X ST-R

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 6 niezależnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Objętość Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z normą DIN EN 13724

Panel dzwonkowy i rozmówny

Przyciski dzwonkowe 6 okrągłych przycisków dzwonkowych ze stali nierdzewnej typ 4
Panel dzwonkowo-rozmówny Stal nierdzewna V2A, powlekana proszkowo w kolorze RAL
Przygotowanie rozmowy Otwór rozmówny z adapterem uniwersalnym dla standardowych głośników do zabudowy
Pozycja panela Lewo
Dostęp kablowy Boczny dostęp kablowy; ukryte prowadzenie kabli przez słup nośny

Słupy nośne i montaż

Słupy nośne Ø 60 mm stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do wyboru montaż na śruby lub osadzenie w betonie
Wysokość zabudowy W zależności od wybranej wersji słupów nośnych
Materiał podstawowy Konsekwentne wykorzystanie stali nierdzewnej V2A
Konstrukcja Modułowa i przyjazna montażowi
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca panelu dzwonkowo-rozmównego

Przygotowanie rozmowy przeznaczone jest do montażu odpowiedniego głośnika do zabudowy. Projektowanie, podłączenie elektryczne oraz uruchomienie instalacji domofonowej powinny być wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Monta? wolnostoj?cego systemu

Do montażu na śruby wymagane jest równe, wystarczająco nośne podłoże. W wersji do osadzenia w betonie słupy muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Mocowanie i fundament należy dostosować do ciężaru instalacji, warunków gruntowych oraz lokalnych uwarunkowań.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapki wrzutowe zamknięte. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwiać całkowite zamknięcie klapek.

Konstrukcja BASIC Plus i cz??ci zamienne

Seria BASIC Plus jest modułowa i przyjazna montażowi. Konsekwentne wykorzystanie stali nierdzewnej V2A wspiera długą żywotność; części zamienne do systemów BASIC Plus są dostępne bezpośrednio.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	50
Warunki dostawy	Dostawa realizowana jest w blokach; elementy stoj?ce i skrzynka pocztowa s? dostarczane oddzielnie.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618