8-skrzynkowy wolnostoj?cy system skrzynek na listy Design BASIC 385-VA ST-R - stal nierdzewna V2A, szlifowana | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385-VA-8W

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych 8-składnikowy BASIC 385 dla 8 lokatorów – szeroka, wielokolumnowa wersja – stal nierdzewna V2A, szlifowana

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 8 lokatorów łączy solidną konstrukcję z prostym, funkcjonalnym wzornictwem. Nadaje się do budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz obiektów użytkowanych komercyjnie i może być ustawiony niezależnie od elewacji budynku przy wejściu na posesję, przy wjeździe lub wzdłuż drogi dojściowej.

W-wersja rozmieszcza skrytki pocztowe w szerszym, wielokolumnowym układzie, tworząc czytelną frontową powierzchnię dla wielu użytkowników.

Skrzynki wykonane są z odporniej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301 i zostały wysokiej jakości wyszlifowane. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym scala pojedyncze skrzynki w jedną zamkniętą całość.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca dźwięk zmniejsza hałas przy zamykaniu, a frontowe drzwi odbiorcze otwierają się od lewej do prawej. Na każdą skrzynkę przypadają dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka na nazwisko umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 na pierwszy rzut oka

Masywne słupy nośne ze stali nierdzewnej

Elementy stojakowe z rur okrągłych o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest dostosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty mogą być wrzucane bez zginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca redukuje stukanie klap wrzutowych. Odbiór korespondencji odbywa się z przodu przez drzwi otwierające się od lewej do prawej.

Całkowicie ze szlifowanej stali nierdzewnej

Wersja ze stali nierdzewnej łączy skrzynki, obudowę i elementy stojakowe w wysokiej jakości, łatwy w utrzymaniu system.

Sprawdzona jakość BASIC Made in Germany

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN-EN-13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385

System skrzynek pocztowych

Konstrukcja Szeroka, wielokolumnowa wersja
Liczba skrzynek 8 niezależnie użytkowanych skrytek
Materiał skrzynek Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Korespondencja i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pion
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Słupy nośne i wyposażenie

Słupy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do wyboru montaż na śruby lub zatopienie w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie wchodzą w zakres podstawowego wyposażenia; dobór do fundamentu należy wykonać osobno

Wielko?? skrzynki i obj?to??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowa wersja 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów objętości; w niektórych wariantach dostępna jest również wersja 300 × 220 × 385 mm o objętości ok. 25 litrów.

Monta? przez zatopienie w betonie

Dla wolnostojącego systemu zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy zatapianiu słupy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale osadzone w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, ciężaru systemu i warunków lokalnych.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Dla montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub środki mocujące należy dobrać do podłoża i obciążenia systemu. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w skład podstawowego zakresu dostawy.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem, gdy zostaną całkowicie wrzucone i klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające paczki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki. W skrajnych warunkach pogodowych, mimo zgodności z normą, wilgoć może dostać się do skrzynki pocztowej.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	42
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynki pocztowe dostarczane osobno.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618