2-skrzynkowy (2x1) natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC - Edition NELLY - dwukolorowy VA-RAL 7016 antracytowy | z 2 skrzynkami pocztowymi (2x1)



Product number 382A-7016VA-BS-2X1

Product description

Natynkowy zestaw skrzynek na listy 2 szt. BASIC – Edycja NELLY – 2 × 1 – BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016 antracytowy

„Wszystko zaczyna się od tęsknoty.” – Nelly Sachs

Edycja NELLY łączy sprawdzoną technikę skrzynek BASIC z wyraźnie bardziej indywidualnym wyglądem. Korpus skrzynki wykonany jest ze stali ocynkowanej i pokryty powłoką proszkową w kolorze RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy, natomiast klapki wrzutowe są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif 240. Świadomy kontrast BI-Color wygląda nowocześnie i prestiżowo oraz dobrze komponuje się z wieloma drzwiami wejściowymi, oknami i elewacjami. Jako wersja natynkowa z 2 skrzynkami (2 × 1) NELLY nie służy jedynie do odbioru poczty, lecz pełni funkcję estetycznie zaprojektowanego elementu strefy wejściowej. Boczne obudowy wyglądające na równe wraz z daszkiem przeciwdeszczowym optycznie zamykają zestaw i jednocześnie stanowią powierzchnię dla charakterystycznej, nakładanej tabliczki z napisem NELLY.

Szczególne zalety edycji NELLY

Tabliczka z napisem NELLY – numer domu i nazwa ulicy

Szczególnym elementem NELLY jest nakładana tabliczka na daszku przeciwdeszczowym. Jest ona wykonywana z Państwa indywidualnym grawerem laserowym i zamienia zestaw skrzynek w osobisty element strefy wejściowej – numer domu i nazwa ulicy są czytelnie wkomponowane w całość projektu.

BI-Color: RAL 7016 spotyka szlifowaną stal nierdzewną

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Korpus skrzynki ze stali ocynkowanej jest pokryty powłoką proszkową w RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy. Klapki wrzutowe wykonane są natomiast ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 i mają szlif 240. Daszek przeciwdeszczowy i boczne obudowy również wykonano ze stali nierdzewnej V2A i pokryto powłoką proszkową.

Duży otwór wrzutowy dla formatu DIN C4

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 325 mm jest przeznaczony dla formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Również większe listy można wrzucić bez konieczności ich zaginania. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Ciche użytkowanie na co dzień

Szlifowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej wyposażone są w gumową uszczelkę tłumiącą dźwięk. Uchwyt podtrzymujący przesyłki ułatwia kontrolowane wyjmowanie, a drzwi otwierają się od lewej do prawej.

Masywna obudowa ze stali nierdzewnej 1,5 mm

Daszek przeciwdeszczowy i boczna obudowa wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 1,5 mm i pokryte powłoką proszkową. Zapewnia to natynkowemu zestawowi schludne wykończenie, solidną konstrukcję i dodatkową ochronę jednostki skrzynki w codziennym użyciu.

Wyposażenie i cechy techniczne

Materiał i skrzynka na listy

Wykonanie 2 skrzynki (2 × 1)
Korpus skrzynki stal, ocynkowana; RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy
Klapki wrzutowe stal nierdzewna V2A 1.4301, szlif 240
Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724

Design i obsługa NELLY

Oznakowanie Indywidualny grawer laserowy w czcionce BML Lasercut
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce
Wyjmowanie poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
System zamykania Zależnie od wybranej konfiguracji produktu

Montaż i konstrukcja

Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Obudowa Daszek przeciwdeszczowy + boczna obudowa ze stali nierdzewnej 1,5 mm V2A 1.4301, powłoka proszkowa
Tabliczka z napisem Nakładana listwa na daszku przeciwdeszczowym z indywidualnym grawerem laserowym
Mocowanie Szyna montażowa w zestawie wraz z materiałem montażowym do montażu na ścianie
Produkcja Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniami przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi odpowiadać istniejącej konstrukcji ściany i ciężarowi zestawu.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	447,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	724,0
Całkowita szerokość w mm	724,0
Głębokość w mm	100,0 + 24,0
Waga w kg	16
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie wst?pnie zmontowanym/cz??ciowo roz?o?onym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618