2-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382X AP z bocznym panelem dzwonkowym | Prawo | G??boko?? 100 mm | z 2 skrzynkami na listy (2x1) | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-2W-SP-100-R

Product description

2-komorowa skrzynka pocztowa natynkowa ze stali nierdzewnej BASIC Plus 382X AP z boczną puszką dzwonkową

Niemiecka produkcja wysokiej jakości „Made in Germany” by Briefkasten Manufaktur. Cała dwukomorowa skrzynka natynkowa wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, wykończenie szczotkowane. Krawędź odpływu wody dla optymalnej ochrony przed wilgocią, podwójnie gięta klapka wrzutowa z gumowym odbojnikiem, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny pręt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę skrzynkę ze stali nierdzewnej.

Systemy skrzynek pocztowych z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Dla wszystkich instalacji BASIC Plus dostępne są części zamienne.

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż własny jest prosty. System skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu kompletnego zestawu — nie jest konieczny skomplikowany montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 2-komorowa skrzynka natynkowa wykonana z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, wykończenie szczotkowane.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy są częścią tego wariantu i wykonane ze stali nierdzewnej V2A, wykończenie szczotkowane. Przylegająca konstrukcja tworzy ze skrzynką jednolitą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Obszerne wrzucanie korespondencji

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest dostosowany do kopert DIN C4 w układzie poziomym. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumowym odbojnikiem redukuje odgłosy uderzeń przy wrzucaniu. Pręt podtrzymujący zatrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowana część dzwonkowa i rozmówna

Puszka dzwonkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, wykończenie szczotkowane. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Możliwość przygotowania z otworem głośnikowym do montażu standardowych systemów domofonowych wymiennych lub głośników podtynkowych. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie wchodzi w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępne jest także wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja najwyższej jakości i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym montażu własnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Skrzynka pocztowa

Liczba skrzynek pocztowych 2 niezależne skrytki pocztowe
Układ 2 × 1
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki pocztowej Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wykończenie powierzchni skrzynki Szczotkowane
Część dzwonkowa/rozmówna Puszka dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowana

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla kopert DIN C4 w układzie poziomym
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki gumowemu odbojnikowi
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową
Pręt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy
Krawędź odpływu Zintegrowana z konstrukcją
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, szczotkowany
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, szczotkowana
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w zestawie szyna montażowa i elementy mocujące (śruby + kołki)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapce wrzutowej możliwie najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	880,0
Całkowita szerokość w mm	880,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618