Designerska natynkowa skrzynka na listy GOETHE AP - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom/Code Touch | bez skrytki na gazety | G??boko?? 200 mm | Przygotowany pod 1x1 LOXONE Intercom



Product number 215-AP-1-SP-LOX1-200

Product description

Designowy natynkowy skrzynka na listy GOETHE® AP z kieszenią na gazety - RAL do wyboru - przygotowany pod LOXONE Intercom

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy o płaskim, przylegającym do powierzchni wzornictwie. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE® jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. Intercom LOXONE można bezszwowo zintegrować z płaskim designem i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 sztuki LOXONE Intercom (w tym otwór na wydostawanie się dźwięku) lub 1 sztuki LOXONE Intercom (w tym otwór na wydostawanie się dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność około 16 litrów; duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN-C4 i czasopisma lub poczta po kilkudniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key jest niewidocznie ukryty wewnątrz skrzynki. Klucz należy jedynie włożyć w istniejący otwór (nie jest konieczne obracanie) i drzwi się otworzą. Dzięki umiejscowieniu zamka skrzynka zaprojektowana jest tak, że drzwiczki do odbioru uniemożliwiają wypadanie poczty na zewnątrz. Krawędź odprowadzająca wodę zapewnia optymalną ochronę wewnętrznej poczty przed wpływem warunków atmosferycznych. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co gwarantuje ciche zamykanie i brak uciążliwego stuku spowodowanego warunkami pogodowymi.

Natynkowe systemy skrzynek z kolekcji GOETHE® charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej i aluminium. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Dla wszystkich systemów GOETHE® części zamienne dostępne są bezpośrednio w naszym sklepie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Wykonanie wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (WH 400x400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal nierdzewna), powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut korespondencji i odbiór odbywają się od frontu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wielkość wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla C4 poziomo — mieszczą się tu również duże listy bez zaginania.
- Drzwiczki do odbioru otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może wypaść na zewnątrz.
- Opcjonalne oznakowanie nazwiska około 15–20 mm wysokości.
- Opcjonalne oznakowanie numeru domu około 70–80 mm wysokości.
- Moduł funkcyjny (WH 400x200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal nierdzewna), powlekany proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu wody i daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, powlekanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Boczna obudowa z 3 mm aluminium AlMg3 W19, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- W zestawie szyna montażowa do montażu na ścianie.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmówne

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał instalator elektryczny.

Oferujemy przygotowania pod panele rozmowne różnych producentów dla naszych skrzynek. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe — chodzi o udostępnienie mocowań, otworów i wycięć, tak aby mogli Państwo bezproblemowo zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostaną całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Stojak na gazety, W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | FK 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	600,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	200,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	20
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618